

台湾DAHO电子密度计 密度仪DH-300固体比重计

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 台湾DAHO电子密度计 密度仪DH-300固体比重计 |
| 公司名称 | 东莞市莞城质信电子经营部 |
| 价格 | 4300.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:台湾DAHO 型号:DH-300 |
| 公司地址 | 东莞市莞城红山西路1号友和大厦407号 |
| 联系电话 | 86-076915015196497 15015196497 |

产品详情

数显塑料密度计dh-300/dh-600 plasticdensimeter

-----高性能、数显直读、密度精度千分之一

塑料密度计dh-300适用于：塑胶造粒企业、塑胶厂、电线电缆、高分子、复合材料、包装材料、电工电器、新材料研究实验室等。

塑料密度计dh-300依据：astm d792、iso2781、gb/t1033、gb/t2951.13、gb/7155、gb/6692、gb/t463、din 53479、iso1183...等标准。

u 技术理论基础：

塑料是以合成或天然的高分子树脂为主要原料,添加各种助剂后,在一定的压力和温度下具有延展性,而且各种聚合物的性能可以通过与其他元素的化合或改变其化合过程而得到根本的改变,对塑料的物体性能、体积变化皆能造成影响,故测量塑料密度亦能对控制物体机械性能与体积变化在品质的前提下有着攸关全局的影响。再者塑料的品种不同,其密度也不同,也可利用测定密度来鉴别塑料。

u 产品简介：

dh-300是目前使用群体最多的数显密度测量仪器,精度千分之一,使用水当介质,仅二个步骤,即可显示密度值。与传统密度计相比,本机无需人工计算,操作方便省时、测量精确、高效,适合生产现场和品质监测等领域。

本机采用一体注塑成型测量架,一体注塑成型透明水槽,组装方便,耐磨耐摔,防腐蚀,可清楚观察样品在介质中情况。水中吊线采用0.5mm不锈钢材料,不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽,保证测量精

确性。

u 详细技术参数：

- 1、 型号：dh-300
- 2、 密度解析：0.001 g/cm³
- 3、 最大称重：300g
- 4、 最小称重：0.005g
- 5、 测量范围：0.001—99.999g/cm³

u 主要特点功能：

pvc颗粒、pe薄膜、浮体、发泡体、碳酸钙粉末、管材、板材、线材.....等类似产品皆能快速测量无需人工计算，测试精确、更有效率，适合生产现场和品质监测领域具有din体积磨耗量、阿克隆磨耗量、质量与体积变化率（膨胀）直读测定功能 测量精准、操作简便、稳定耐用 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 具有实际水温补偿功能，可适应测试环境变化 使用水作介质，也可使用其它液体介质 采用一体成型大容量专业测量平台，高透明水槽，耐磨耐摔，防腐蚀 配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固耐用 含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据

u 标准附件：

主机、 水槽、 测量台、 镊子、 温度计、 砝码、 防风防尘罩、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个

u 选购配件：

de-40打印机

u 测量步骤：

将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。

将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。

u 技术规格：

| 品牌 | dahometer达宏美拓 | |
|-------|--|------------|
| 型号 | dh-300 | dh-600 |
| 称重范围 | 0.005~300g | 0.005~600g |
| 密度精度 | 0.001 g/cm ³ | |
| 密度范围 | 0.001~99.999g/cm ³ | |
| 测量种类 | 任何固体形态之密度---橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、玻璃...等类型产品。 | |
| 测量原理 | 阿基米得原理 | |
| 测量时间 | 约5秒 | |
| 记忆方式 | 二个步骤记忆方式 | |
| 比重测量架 | 一体注塑成型专业比重测量架（尺寸：长17.6 mm × 宽10.5 mm × 高11.1mm） | |

| | |
|------|--|
| 测量水槽 | 一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长16.9 mm × 宽9.8 mm × 高8.3mm） |
| 结果显示 | 密度、体积、含量百分比 |
| 参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、物质主要材料及次要材料密度设定 |
| 校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 |
| 输出方式 | rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印 |
| 标准附件 | 主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码 1、防风防尘罩、测颗粒器、测浮体配件一套、电源变压器一个 |
| 选购附件 | de-40打印机 |
| 电源 | ac~220v / 50hz |

售后服务：1.所有产品均属原装正品产品。2.所有产品均免费保修一年，终身维护，保修期间产生的一切费用由我方承担。（天灾、人为现象除外）3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，并保证在4天内更换新品。4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。5.其他详细购买事宜，参考双方协定的合同条款。

本产品的加工定制是否，品牌是台湾DAHO，型号是DH-300，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是0.001~99.999，准确度是0.001，显示方式是液晶数值直接显示，分度值是0.001，电源是220（V\HZ），用途是快速测量各种塑料的密度