

新西兰AEROQUAL S500-NH 便携式氨气检测仪

产品名称	新西兰AEROQUAL S500-NH 便携式氨气检测仪
公司名称	上海联祥环保科技有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:AEROQUAL 型号:S500-NH
公司地址	上海市静安区平型关路138号1020室（注册地址）
联系电话	086 021 34696271/34696272 13818353581

产品详情

办公环境

室内空气

环境监测

大气环境

aeroqual 智能便携式气体检测仪包括s200(基础型),s300(增强型),s500(数据记录型),可以用于大气环境监测、环境研究等领域. 此系列检测仪可以配30+ 预标定气体传感器.以满足不同客户的需要。

2014年aeroqual 也推出了针对空气质量监测应用的iaq组合式探头(co,co2,voc),在空气质量检测领域,提供新的选择。

主要功能

lcd液晶显示、带背光功能读数显示 --- 当前读值、最大值、最小值、平均单位选择 --- ppm | mg/m³ , 温度: | , 湿度: %rh工作模式 --- 支持待机/工作两种模式, 可一键切换内置长寿命2700ma锂电池 --- 支持快速充电 2-3小时, 充满后可以连续工作8-10小时

环境气体传感器

30+多种环境气体传感器可选 (gss、gse、pid、ndir原理) 预标定环境气体传感器、智能型探头、可互换

，一台主机，多个探头、互换使用传感器内置风扇、主动式吸气采样；进气口采用ptef材质+不锈钢过滤网：减少气体吸附、保证准确测量

辅助功能

0-5v标准电压信号输出（仅s300、s500支持）高低报警、开关控制功能（仅s300、s500支持）数据记录功能、数据容量：8188个（含2706温/湿度）（仅s500支持）内置仪器id以及位置id编辑功能；多台设备、多点监测数据管理更容易（仅s500支持）远程读数能力 --- 14m距离
（需订购：r10适配器）外置接口：可连接温湿度传感器（需订购：rth传感器）

s500 pc数据软件

支持数据下载、通过usb-rs232 转换数据线支持表格、曲线显示历史数据、实时数据支持查看、修改机器设置，主机与计算机时间同步支持数据日志查看、记录数据可导出到*.xls
（excel数据文件）软件兼容microsoft windows 7/8/xp 系统

型号			s500-nh
检测气体/探头型号			氨气/nh3
原理			gss
量程			0-1000ppm
分辨率			1ppm
测量单位	ppm or mg/m3 温度： 湿度： %rh	数据记录	8188 个（含2706温/湿度）
声音报警	高低报警可设定	输出信号	0-5v 信号输出
传感器	可拆除/可替换预标定传感器	读数显示	实时、最大、最小、平均值
外壳防护等级	ip20&nema1	可测气体	30+,具体参考传感器列表
远程传感器能力	支持(需订购r10远程适配器)	温湿度	可选配、支持即插拔
外形尺寸	195x122x54(mm); (带传感头)	低电量指示	支持
重量	<460g; (带探头和电池)	电源	12vdc,800ma
工作环境	温度:0-50 湿度:5-95%rh (无凝结水)	可充电电池夹(2种选择)	
产品认证	part15 of fcc rules en50082-1 : 1997 en50081-1 : 1992	标准	9.6v(940ma/hr镍氢电池) 工作时间：约6-7小时 充电时间：约15小时

可选配件

r10 远程适配器r32
车载电源适配器rth
温湿度探头

长时间 (标配)

9.6v(2100ma/hr锂电池)
工作时间：约8-10小时
充电时间：约3小时

常用传感器推荐：

室内空气质量监测

检测	订货号	量程(ppm)	分辨率
co2,co	s500-iaq1	co2 : 0-2000 co : 0-100	1ppm 0.1ppm
co2,co,voc(pid)	s500-iaq2	co2 : 0-2000 co : 0-100 voc : 0-20	1ppm 0.1ppm 0.01ppm
甲醛	s500-ef	甲醛 : 0-10	0.01ppm

恶臭污染监测

检测	订货号	量程(ppm)	分辨率
h2s	s500-ehs	h2s : 0-10	0.01ppm
nh3	s500-eng	nh3 : 0-100	0.01ppm
voc	s500-pdl	voc : 0-20	0.01ppm
	s500-pdh	voc : 0-1000	0.1ppm

臭氧监测

检测	订货号	量程(ppm)	分辨率
o3	s500-ozu	o3 : 0-0.15	0.001ppm
	s500-ozl	o3 : 0-0.5	0.001ppm
	s500-ozg	o3 : 0-10	0.01ppm

大气环境

检测	订货号	量程(ppm)	分辨率
no2	s500-enw	no2 : 0-1	0.001ppm
so2	s500-eso	so2 : 0-10	0.01ppm

备注：更多传感器选择，请查看传感器列表；

相关图片

企业官网：<http://www.shlx17.com.cn>环境仪器网：<http://www.evi17.com>

公司地图：

百度地图-上海联祥<http://j.map.baidu.com/msfot>

right by aaron, from 上海联祥环保科技有限公司

授权证书(aeroqual 公司在国内指定售后技术服务中心)

本产品的加工定制是否，品牌是AEROQUAL，型号是S500-NH，类型是便携式氨气检测仪，测量范围是0-1000ppm，测量对象是氨气，测量精度是1ppm，电压是-（v），分辨率是-，尺寸是-（mm），重量是-（kg），适用范围是室内空气质量检测