

玻封DB3二极管 触发二极管

产品名称	玻封DB3二极管 触发二极管
公司名称	蚌埠天一电子科技有限公司
价格	38.00/个
规格参数	产品类型:触发二极管 是否进口:否 品牌:TL
公司地址	安徽省蚌埠市东海大道888号星宇文化创意产业园B区3-5号
联系电话	05523011998 15605520126

产品详情

一、二极管外形尺寸图

item	symbol	spcifications(mm)	spcifications(inch)
component alignment	z	1.2 max	0.048 max
tape width	t	6.0 ± 0.4	0.236 ± 0.016
exposed adhesive	e	0.8 max	0.032 max
body eccentricity	1- 2	1.0 max	0.040 max

二、二极管使用手册

三、二极管的应用

二极管是半导体设备中的一种最常见的器件,通常应用在发光二极管手电筒、发光二极管节能灯、发光二极管强光束灯、电暖气、电热毯、电水壶、电烤箱、电动剃须刀、充电器、电源、电子镇流器、电子变压器、ups、广播电视设备等诸多领域

四、二极管的参数及购买

1.二极管db3具体电性参数：

电性参数名称	符号	数值	单位
转折电压	vbo1 (vbo2)	28-36	v
		30-35	
		25-30	
转折电压对称度	$v(b) = vbo1 - vbo2 $	3	v
回弹电压	v1 (v2)	5	v
转折电流	ibo1 (ibo2)	0.05	ma
开启电流	is	0.2	ma
峰值电压	ip	2	v
功耗	pc	0.5	w

备注：我厂可根据客户需求进行特殊vbo范围筛选。

2.塑封db3（do-41封装）；玻封db3（do-35封装）

3.厂家直销！品质保证！质优价廉！安全支付（支付宝）！

4.现货提供！交货准时（1000k以下24小时内发货）！

5.欧盟rohs！环保认证！

我厂承诺：若质量有误，供方无条件退货。并且退回运费由供货方承担（可以签订质量保证协议书）。

说明：外形尺寸（国标do-41封装）：引线全部优质铜，本体总长度 52.00mm

具体格价格根据当时目前铜价涨跌而变化，故购买前请一定先跟我联系！！！！

注：1盒=1000支=1kpcs(千支)

本产品的产品类型是触发二极管，是否进口是否，品牌是TL，型号是DB3，材料是硅(Si)，备注是玻封，用途是双向触发，主要参数是VBO:28V-36V，是否提供加工定制是是