美国ECO OS-4 在线臭氧

产品名称	美国ECO OS-4 在线臭氧
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国ECO 型号:OS-4
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝 大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

os-4像一个自动调温装置,控制臭氧发生器的开关和报警,报警基于内部可以设定的两个设置点,一个用来打开臭氧发生器或报警,另一个关闭发生器。另外还有0.10ppm点持续监测传感器周围的臭氧,该浓度对人体(健康)有影响。标准量程:0.03-10ppm,可显示到20ppm。spdt输出继电器信号的能力达5安培@250vac或驱动一个1/8马力的马达。os-4也有数字、电压和4-20ma输出以驱动马达和控制系统。os-4不可用于酸性气体环境或强voc或卤素气体环境。

人身安全报警:led指示,继电器激活;

失电保护:失电时继电器打开(关闭发生器);

外壳:阻燃型abs塑料,ul认证。继电器:ul,csa和ce认证;

电气:1:电路在12-24v/300ma或以下工作;

2:过载后保险丝自动复位,极性反向保护电极,过电压保护电极。

传感器:加热金属氧化半导体。标准使用范围:0.03-10ppm;可显示到19.99ppm;

灵敏度:第一响应在低于0.03ppm的少量臭氧处;

准确度:~15%(取决于应用);

响应时间:臭氧达到传感器后的1分钟内;

温度和湿度:5~40 ,20-95% rh;

电源: 12-24vdc@300ma,中心+(外壳-);5.5mm/2.5mm;

仪器尺寸: 128×164×38mm;

sm-2传感器模块尺寸:55×37×20mm;垂直安装中心:63mm

重量:140g

从os-4主体到sm-4传感器模块,电缆可远传长达100米

本产品的加工定制是否,品牌是美国ECO,型号是OS-4,尺寸是 $28 \times 164 \times 38$ mm(mm),重量是140g(kg)