## 氰化氢检测仪 杰出

产品名称	氰化氢检测仪 杰出
公司名称	北京超宇杰出自动化仪表有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:杰出 型号:JC-1200H-HCN
公司地址	北京市海淀区中关村大街28-1号一层206A
联系电话	010-66111443 13801173232

## 产品详情

仪器特点:

采用原装进口高精度传感器

液晶点阵显示技术,支持中英文显示界面

气体浓度单位ppm, mg/m3等可快速切换显示

超高蜂鸣报警音,高低二级报警值可以自行设置

带数据存储功能,可在仪器上查看历史数据,也可连接电脑导出打印数据(选配)

大容量锂聚合物充电电池,可以保证仪器长时间连续工作

坚固高档的鳄鱼夹,可在作业过程中方便携带

外壳采用高强度特殊工程塑料,坚固耐用,外表美观,手感好

精美高档的铝合金仪器包装箱

技术参数:

产品类型:氰化氢检测仪

检测原理:电化学原理

量 程:0-10pppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm (量程可选,未列出量程可订制)

分辨率:0.01ppm

精 度:3%fs

采样方式:扩散式 (可选配外置采样泵)

浓度单位:ppm、mg/m3可一键切换显示,浓度值由系统自动换算

显示技术:单色点阵128\*128 lcd图形显示

背 光:可手动设置背光时间,报警时自动开启背光

直接读数:气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池,报警状态,数据记录状态等

数据记录:超10万组存储数据,五分钟存储间隔,可连续存储15个月,存储间隔10-3600秒可调 (选配 \

数据传输:usb接口数据传输,配上位机软件,可下载打印数据(选配)

标 定:两个目标点标定,两点均可设置标定值,支持一键全通道自动标零功能

密码保护:标定设有密码保护功能,密码重置功能

恢复操作:支持恢复出厂标定功能,恢复出厂参数设置功能

操作语言:支持中英文操作界面

报警方式:声光报警,高低报警点可设置,报警状态三种可选:开启,关闭,禁音

电 池:3.7v可充电锂电池,电池容量1800ma,工作时间大于50h(无可燃气),充电时间小于6h

充电器:带usb接口的旅行充电器

防爆等级:exia ct4

防护等级:ip66

工作温度:-20~50

工作湿度:0-95%rh(非冷凝,湿度大于90%rh,需配过滤干燥筒)

壳体材料:abs+pc

外型尺寸:155\*78\*35mm(长\*宽\*高)

整机重量:300 g

本产品的加工定制是是,品牌是杰出,型号是JC-1200H-HCN,测量范围是0-10pppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm,测量对象是氰化氢,测量精度是3%FS,分辨率是0.01ppm,电压是3.6(v),尺寸是155\*78\*35(mm),重量是0.3(kg),电源是3.6V锂电池