

# 现场显示+声光报警氯化氢报警器 进口传感器 送主机

产品名称	现场显示+声光报警氯化氢报警器 进口传感器 送主机
公司名称	济南多瑞电子科技有限公司
价格	4700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Dory/多瑞 型号:DR-700
公司地址	济南市历城区西周南路东方广场
联系电话	18653151702

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息量程：0-50ppm 精度：<math>\pm 5\%</math> (f.s) 最小读数：1ppm 响应时间：20秒 采样方式：扩散式 外壳材质：压铸铝 使用温度：-40 ~ 70 使用湿度：0% ~ 95%相对湿度 工作时间：24小时在线 工作使用寿命：2-3年（由环境决定） 电气接口：m20\*1.5螺纹 电缆规格：型号rvvp3 x 1.0mm2 信号传输距离：1000米 尺寸：183 x 190 x 95mm

### 资质要求

产品合格证：有 防爆合格证：ex id iic t6 出厂检测报告：有 中文说明书：有 计量认证：cmc 传感器类型：电化学式 基本性能输出信号：4-20ma或rs485 防护等级：ip65 报警方式：探测器声光报警+控制器主机报警 (>70db) 售后服务：质保1年 终生维护

### 产品实拍图

### 同系列产品图

【现场显示款】气体探测器

【现场报警款】气体探测器

【普通款】气体探测器

配套气体控制器主机

2通道可燃/有毒气体控制器（可连接2个探测器）

4通道可燃/有毒气体控制器（可连接4个探测器）

配套气体控制器主机

分线制6通道可燃/有毒气体控制器主机（可连接6个探测器）vs总线制总线制可燃/有毒气体控制器主机（最多可连接99个探测器）

控制器与探测器链接图

【分线制主机】连接方式	【总线制主机】连线方式
-------------	-------------

购买须知

### 1、货源说明

我公司是生产企业，可燃气体报警器均有现货，有毒气体报警器需2个工作日出货（常备产品当天可发货）。具体详情，请拨打我公司免费电话：400 650 6958，咨询相关销售人员。

### 2、关于选型

我公司产品每种检测仪均有多个款式，每个款式的性能均不一样，客户可根据自己的实际需要进行选购，也可咨询我公司销售人员，请拨打24小时免费电话：400 650 6958。

### 3、关于质量

1.我们所有的产品均采用进口元器件及传感器、芯片（进口与国产的价格相差十几倍）2.我们的产品均在计量院、质监局送检过，产品质量均符合国家标准及要求

#### 4、关于质保

我公司所有产品均质保1年，终生维护。

#### 5、关于售后

1.我们是生产企业，所有产品均是我公司自己生产，出现售后问题，均在24小时内解决，绝不拖延。2.我们每年给客户免费标定一次，如果您送检测到计量院或者质监局，每个探头的收费标准是500-1000元左右。

#### 6、关于发货

我们所有的产品均通过快递或者物流进行派送，有现货的产品，订购当天即可发货！详情可拨打：400 650 6958

本产品的加工定制是是，品牌是Dory/多瑞，型号是DR-700，测量范围是0-50ppm，测量对象是氯化氢，测量精度是 $< \pm 5\%$  (F.S)，分辨率是1ppm，电压是24 (v)，尺寸是190\*180\*90 (mm)，重量是2.0 (kg)，电源是12-30V直流电源供电，工作湿度是 90%RH (非冷凝)，检测方式是扩散式，工作温度是-40 ~ 70 (特殊要求根据需要而定)