

俄罗斯pulsar脉冲星HD38S 夜视热像仪热成像仪打猎热像仪

产品名称	俄罗斯pulsar脉冲星HD38S 夜视热像仪热成像仪打猎热像仪
公司名称	济南众维商贸有限公司
价格	38800.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:单筒夜视仪 品牌:脉冲星Pulsar
公司地址	山东省济南市天桥区北园大街548号嘉汇环球广场A1301室
联系电话	0531-82975200 18678885195

产品详情

俄罗斯pulsar脉冲星 hd38s 夜视热像仪热成像仪打猎热像仪正品行货

特点

超远可视距离

内置高分辨率探测器（384x288），保证使用者能清楚在远距离看到观察目标。

高速响应帧频率

产品的帧频率为 30 赫兹，在观察移动目标时也能保证成像清晰。

可变倍放大倍率

热像仪放大倍数为2.1/ 1.1倍，还可设置2倍数码变焦。

可在寒冷条件下使用

quantum

热像仪在零下25° 环境下仍可正常工作，内置抗冰冻的oled显示屏，图像质量同常温环境下无差异。

监控模式

quantum s/ xds 监控模式可选，

确保用户在具体监控条件下使用，获得最佳使用效果。热像仪背景调节有三个：« 城市 »（高对比度）、« 森林 »（低对比度）和« 识别 »（提高了对热像观测目标的细节呈现）。

校准

quantum s 可实现三种探测器校准模式可选，即 无声手动 ("m")，自动 (" ") 和半自动 ("h") 模式。a模式是指，全自动和无用户干预的情况下校准。（校准过程开始（放下校准机构调光片的时刻）由程序确定）。" "模式：使用者可根据图像质量，酌情调整矩阵，在按"cal"键以后，开始进行校准。在关上镜头盖的情况下，按下该键以后，就可以进行手动校调整(" ")。此模式为无声模式，推荐打猎时使用。

快速启动

quantum 热像仪带快速启动功能，使用者长按按键5-7秒即可使用观察，此功能为同类别产品中最好的快速启动指标标准。

亮度和对比度调节功能

通过调节物镜附近的按钮，可以获得需要的亮度和对比效果

视频输出

所有quantum系列产品带模拟视频输出功能，通过模拟视频输出，可以将机身与外接设备连接，

也可以将图像显示至显示器上面。

自带电池

quantum自带4节aa型电池，可将电池放入电池盒，再将电池盒装入电池仓，操作简便。

外接电源

quantum

带专门接口设计，可连接电源包，延长工作时间。在寒冷天气下使用时，可将电源放入衣袋内。

外壳

产品由韧性极强的碳素复合材料制成，机身表面部分橡胶覆盖设计，方便手湿时使用，不会滑落。

技术参数

电子元件

探测器分辨率

384x288

帧频，hz

30

光谱范围灵敏度，微米

7,7 ... 13,2

显示器类型

oled

显示器分辨率，像素

640x480

光学性能

放大倍率，x

2,1

数码变焦，x

2

物镜

f38/1.2

视场角度，°，水平/垂直

14,4x10,8

屈光度调校, 屈光度	/	± 5	
光学性能			最小聚焦距离, 米
可视距离			探测距离, 米 (全身 950 靶目标大小, 1,7*0,5 米 ·)
电源 电源电压, v			
电池类型	4 ÷ 6		
电池使用期限 , 小时	4xaa		
外接电源	5,5		
外观和使用	dc 8,4 ÷ 15		
	防护等级 (按照 iec 60529标准)		ipx4
	可使用温度范围, °		-25 ... +50
	尺寸, 毫米		200x86x59
	重量 (不带电池), 公斤		0,35

本产品的加工定制是否，类型是单筒夜视仪，品牌是脉冲星Pulsar，产品尺寸是200x86x59mm，有效视距是950米（m），型号是LD19S