

带接线端子电感线圈 耦合

产品名称	带接线端子电感线圈 耦合
公司名称	大余县金瑞电子厂
价格	.80/个
规格参数	应用范围:耦合 种类:电感线圈 品牌:JZ
公司地址	赣州市大余县南安镇余西街民主巷85号
联系电话	86 00 13428637684 13428637684

产品详情

提醒事项：以下产品只是本厂部分打样，欢迎客户询价洽谈您所需要的打样产品！网上下单可得更大优惠！

流程说明

- 1、把你要加工的产品图或者产品链接发给我们，并附上尽量详细的线径，内径，外径，感值，频率等参数以及品质要求,数量,等说明；
- 2、根据您询价单的来图来样款型，我们作出报价；
- 3、双方达成合作意向，买家支付打样费，约定档期，工厂安排打版；

4、买家确认版形及做工；

5、买家确认后，使用信用凭证进行下单支付，工厂按照约定的生产档期开始生产；

工厂面积：500 主要产品：开发生产各种自粘空心线圈、全自动六头绕线机、全自动单轴绕线机工人人数：100 生产线产品：各种自粘空心线圈、全自动六头绕线机、全自动单轴绕线机电商流水线：单件产品出厂价：

打样人数：10 板房面积：60 打板人数：8 制版设备：2

原料质检：3 中间控制：2 打板人数：3 外发检验：3

设备名称：

数量：

品牌：

型号：

年产值：

设备名称：

数量：

品牌：

型号：

年产值：

设备名称：

数量：

品牌：

型号：

年产值：

设备名称：

数量：

品牌：

型号：

年产值：

国际品牌

国内品牌

淘宝品牌

[查看详细支付流程 >](#)

本产品的应用范围是耦合，种类是电感线圈，品牌是JZ，型号是002，封装形式是插件电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是空芯，磁芯形状是长方形，工作频率是高频，安装方式是卧式密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是0.2，电感量是1.5，允许误差是5%，感抗XL是4（ ），额定电流是1.5am（ mA ）