

铝管包装机管材套袋机

产品名称	铝管包装机管材套袋机
公司名称	佛山市速科精工机械有限公司
价格	31000.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 32000.00 加工定制:是 功能:清洗,打码、喷码,贴标签,包装容器成型,灌装,堆码,条码识别、打印,杀菌、干燥,充填,封口,捆扎,裹
公司地址	佛山市南海区罗村北湖一路和贵路5号3栋
联系电话	0757-83904560 13928595037

产品详情

此款包装机适用于包装宾馆用品如铝管包装机, 衣柜配件包装机, 大型枕式长管包装机 长铁管枕式包装机 布衣柜支架枕式包装机 铝管, 方管, 抛光管, 圆管, 晾衣架, 晾衣杆, 自动升降晾衣杆, 晾衣架配件, 晾衣管, 不锈钢管, 升降晾衣架, 高档晾衣架, 户外推拉晾衣架, 功能衣架衣架管, 晾衣架、自动晾衣架、电动晾衣架、阳台晾衣架、晒衣架等的套袋自动包装牙刷牙膏组合装袋, 一对拖鞋包装, 口罩包装, 牙刷牙膏包装, 一次性拖鞋包装, 毛巾包装, 纸毛巾包装, 纸浴巾包装, 纸拖鞋包装, 一次性毛巾包装, 酒店用品包装, 刀叉包装, 全自动包装, 香皂包装, 肥皂包装, 纸巾刀叉包装, 全自动枕式包装机等支撑杆, 支撑架, 支撑杠, 不锈钢管, 铝材, 铝管, 护栏管, 护栏杆, 护栏条, 铝材, 铝管, 不锈钢管, 铝条, 铝配件, 不锈钢条联系人、长条状、散状物的包装。晾衣架杆自动套袋包装机, 晾衣杆自动套袋包装机, 晾衣杆包装机械, 复印机铝管, 卫浴铝材包装机械如食品类饼干包装, 面包包装, 法式面包包装, 可对接全自动理料线, 蛋糕包装, 各类糕点包装, 糖果包装, 巧克力包装, 烤馍片包装, 汉堡包装, 汤圆包装, 水饺包装, 小馒头包装, 速冻食品包装, 等药品类口罩包装, 药板包装, 眼药水包装, 注射器包装, 医用品包装等, 五金类航空用品包装, 五金配件包装, 五金工具包装, 五金零件包装, 小五金包装, 小商品包装, 车配件包装, 工业零件包装, 电源开关包装, 五金拉锁包装, 五金轴承合页包装、抽屈导轨包装、钥匙包装、小零件包装、装饰品包装、工艺品包装、小百货包装、玩具包装、文具用品包装、塑料制品等有规则物体的自动包装。日用品类: 一次性湿巾包装包装、湿毛巾包装、纸巾包装、浴帽包装、香皂包装、牙刷包装、梳子包装、口罩包装、勺子包装、酒店用品包装、航空用品包装、一次性清洁用品包装、一次性内裤包装、压缩面膜巾包装、垃圾袋包装、百洁布包装、钢丝球包装、纸碟包装、清洁海绵包装、书刊杂志包装、一次性纸尿裤包装、卫生巾包装等各类有规则物体的自动包装。

相关关键词: 一次性用品包装机纸杯包装机餐纸巾包装机|自动枕式包装机|自动枕式包装机|饼干包装机|卧式包装机巧克力包装机|面包包装机|工业零件包装机包装机|全自动枕式包装机|自动枕式包装机|枕式包装机|湿巾包装机|食品包装机|餐具包装机|方便面包装机卧式包装机|毛巾包装机|纸巾包装机|蜜饯包装机|果脯包装机|饼干包装机包装机||自动枕式包装机|自动枕式包装机|卧式包装机枕式自动包装机||蛋卷包装机|香肠包装机|散装物包装机包装机||米饼包装机雪饼包装机|蛋黄派包装机面包包装机|月饼包装机方便面包装机|食品包装机|药品包装机湿巾包装机|

纸巾包装机

主要性能和结构特点：

- 1.双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。
- 2.人机界面，参数设定方便快捷。3.故障自诊断功能，故障显示一目了然。4.高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。5.温度独立pid控制，更好适合各种包装材质。6.定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。7.传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。8.所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。
9. plc电脑控制系统，运行更稳定，可不停机调整任何参数。
10. 中英文触摸屏显示，操作直观，简单。11. 可储存十组参数，更换品种更简单。12. 采用伺服电机拉膜，定位更准确。13. 独立温控系统，精确度可达 ± 1 度。14. 横、纵封温度独立控制，能良好的适用各种复合膜、pe膜等包装材料。15. 包装的款式多样化，背封、插角、连袋、冲孔等。16. 生产制袋，封口，包装，打印日期一次性完成。
17. 工作环境清静，噪音小。

佛山速科枕式包装机与其它枕式包装机区别

内容	传统包装机	速科双变频包装机
1、速度设定	用旋钮调节速度 有按键或键盘设定袋长	> 在触摸屏上直接输入速度，速度准确、操作方便。 > 可自动检测袋长或在触摸屏上输入数据。
2、袋长调节	机械调节----机械需空包运行一段时间才能调节到设定袋长。 根据实际切断位与色标的误差，左右调节纸辊后部的脱送到切断位并切断后，再判断切断位是否正确，如此反复数次，方能调节到位。	> 程序调节----机器无需空包运行，立刻切出所设定袋长。 > 测出实际切断位与色标的误差值，在触摸屏的切断位置栏输入该值，马上调节到位。
3、切断位置调节		
4、送纸机构	螺旋锁紧，包装膜中心随膜宽变化，需人工反复调中心。	> 快速度装卸,自动对中心。
5、故障显示	无故障显示 所有热合处未能全部有效控制，温度不均，热合质量难保证。	> 人工界面显示故障，便于排除故障。 > 所有热合处都由pid温控器独立控制，各处温度控制准确，保证加热质量。
6、温控		
7、机械结构	必须差速机构，机构复杂	> 无差速机构，结构简单，故障率低，维护保养容易。
8、工作台宽窄调节	需分别松开前后工作台锁紧螺丝，经前后移动后再锁紧。	> 用调节手轮，可同步调宽或调窄前后工作台。
9、整机结构	整机及手柄分散，不便调节。	> 整机结构紧凑，手柄集中，便于调节。

> 所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。

10、技术 无技术升级 升级

技术参数 technical parameter

机型type	sk-250x	sk-350x	sk-450x
薄膜宽度 film width	max : 250mm	max :350mm	max : 450mm
制袋长度 bag length	65-190mm或120-280mm		
制袋宽度 bag width	30-110mm	50-160mm	50-210mm
产品高度 product height	max :40mm-70mm		
膜卷直径film roll diameter	max :320mm		
包装速度packaging rate	40-230 bag/min		
电源规格 power	220v 50/60hz 2.4kva	220v 50/60hz 2.8kva	220v 50/60hz 2.8kva
机器尺寸 machine size	(l)3920 × (w) 670 × (h)1320mm	(l)4020 × (w) 720 × (h)1320mm	(l)4120 × (w) 820 × (h)1320mm
机器重量 machine weight	600kg	700kg	800kg
备注 remarks	可加充气装置(optional air filling device)		

“枕式包装机知识课堂”回转式枕式包装机和下走纸式枕式包装机和往复式枕式包装机有什么区别？1、回转式枕式包装机是通过横封切刀的旋转运动来切断包装膜，完成包装；2、下走纸枕式包装机是指包装的薄膜辊在包装机基准水平面的下方（也就是说包装膜在横封切刀的下方）；3、往复式枕式包装机是通过横封切刀在压缩空气的作用下上下运动来切断包装膜，完成包装。

八、枕式包装机维护保养：（1）清洁擦拭枕式包装机设备前，须先关闭电源，以确保人机安全。（2）用干净捻湿的抹布擦拭机器工作台面及外表面，保证枕式包装机不被划伤，这种清洗、保养的工作要定期进行。（3）用压缩空气清除进料机构及中封和端封处的产品碎屑。（4）用涂上滑油的钢丝刷除掉端封刀上粘附的薄膜碎片，如果包装材料残留于封刀之上，这样会影响下一轮产品的包装，导致包装效果不佳（5）固态断电器烧坏，温控表损坏，热电偶损坏时温度表不能控制温度，维修的方法是更换热电偶，更换温控表，更换发热体。（6）还有便是枕式包装机进料处和出口处，会残留产品碎屑，一定要对其进行清理，使用空气压缩机进行清洗即可，效果也非常佳。

九、枕式包装机热情销售，贴心售后服务：1.运行维护 维护服务内容：回转式枕式包装机使用过程中，如出现问题,及时上门维护、修理。维护服务方式：热线电话或信函服务、用户上门接受服务、服务人员上门提供服务。2.产品保修 在购买枕式包装机起一年内提供保修，在保修期内，我公司派专业技术人员及时上门无偿维护。

省内24小时到客厂售后，省外48小时内。办事处省区24小时内到客厂处理客诉。公司设备实行终身跟踪服务制。

枕式包装机系列：施耐德双变频控制。施耐德电器，欧姆龙开关。台湾金版切刀，胜龙打码【中外合资】【机器为定做，根据产品设计】1.产品质量保修期及售后服务：产品质量保修期壹年（在保修期内因人为损坏及私自拆卸零配件不在保修期范围内），在保修期内因产品质量问题免费负责零配件更换，保修期过后零配件损坏及更换我公司收取一定成本费用。2.设备交货期：7-15天（如遇自然灾害时间顺延）；3.机器随机配送一套易损件：发热管，刀片，工具等等的。 综上所述，以上方案仅供参考，如有其它其它技术要求，我们将尽力予以解决。“我们以速率和科技助您包装，我们以真心和诚意为您服务”我们真诚期待与贵公司合作愉快！

技术及售后服务承诺书

对所购我司设备郑重承诺如下：

一、 技术转移

卖方提供工程师服务,除了设备安装调试外,卖方负责参照“操作说明书”,培训买方技师1-2名,并让其完整了解设备性能、注意事项及维护、保养常识。

二、 定期检视

卖方负责机器免费服务时期为壹年整。在此服务期内,卖方技术部门将检视设备使用状况,并从买方处反馈使用信息和意见。

三、 紧急叫修

卖方确保本机器出现故障状况,买方技师无法解决时,卖方专业技师在一定时限内到达生产现场。华南区域:24小时;华北、中南、华东区域:48小时;东北、西北、西南区域:72小时。

四、 零辅件、专用耗材供给

卖方确保本机器零辅件、专用耗材均属原装正品。非人为损坏和易损件,卖方承诺在壹年期内免费更换。人为损坏件、易损件及专用耗材,在一年期后亦以成本价格及时供给。

敬颂商祺!

佛山市速科精工机械有限公司成立于2008年是一家集枕式包装机、立式包装机、圆盘理料线、直线理料包装机械、无托包装机械、往复式包装机,下走膜包装机、食品包装机械设计、制造、销售及服务于一体的具有独立法人资格的专业化企业。我司生产枕式包装机广泛用于食品、医药、五金、日化、电子、日用品等行业,专营:饼干包装机、月饼包装机、无托盒饼干包装机、蛋黄派包装机、雪糕包装机、水果包装机、桔子包装机等包装机产品。

公司汇集了一批专业从事枕式包装系统10多年的技术人员,凭着对事业的追求,通过丰富的专业技术知识和实践经验,使产品工艺更精湛、性能更稳定。再加上合理的价位、优良的服务赢得了国内外客户好评,产品远销全球三十多个国家和地区。速科人本着“质量第一、信誉为本、精益求精、追求卓越”的经营理念。真诚希望与国内外客户合作共进。您的满意是我们最大心愿和追求!欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的建议零售价是¥32000.00,加工定制是是,功能是清洗,打码、喷码,贴标签,包装容器成型,灌装,堆码,条码识别、打印,杀菌、干燥,充填,封口,捆扎,裹包,熔胶,包装辅助,打包,计量,集装,拆卸,封口、条码识别、打印、贴标签、包装辅助、打码、喷码、裹包、其他,品牌是SUK-速科,型号是SZ-320B,电压是220(V),功率是2.6(Kw),包装膜宽是320(mm),制成袋尺寸是50-160(mm),包装速度是40-230(袋/分钟),重量是600(kg),外形尺寸是3770*720*1450(mm),包装材料是薄膜,包装类型是袋,自动化程度是全自动,适用对象是酸奶,清洁、洗涤用品,果汁饮料,油类,化妆品类,服装,碳酸饮料,酱类,护发用品,酒类饮料,谷物,气雾剂,其他,适用行业是医药,化工,烟酒,礼品、工艺品,服装,家纺,日化,餐饮,食品,五金、机械,玩具,食品、日化、玩具、医药、五金、机械、礼品、工艺品,物料类型是固体,售后服务是整机保修一年