

## 小型玻璃钢化粪池 玻璃钢隔油池

产品名称	小型玻璃钢化粪池 玻璃钢隔油池
公司名称	枣强县宏星玻璃钢防腐设备厂
价格	15300.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:500 ( m3/h ) 品牌:宏星
公司地址	马屯
联系电话	0318-8386667 15030855889

## 产品详情

### 产品图片

### 防腐特点

玻璃钢制品以其超强的抗腐蚀能力成为很多行业的传输介质，但是它又是凭借什么才实现它的独有特性。纤维、结构层及外保护层三部分。其中，内衬层树脂含量高，一般在70%以上，其内表面富树脂层树脂含量高达95%。选择，可使玻璃钢制品在输送液体时具有不同的耐腐蚀性能，从而满足不同的工作需要；对需外防腐的场合，选择，便也可达到不同外防腐的使用目的。

玻璃钢制品根据不同的腐蚀环境，可选用不同的防腐树脂，主要包括：间苯型不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、环氧树脂等，根据具体情况分别选用：对酸性环境，选用双酚A树脂、呋喃树脂等；对碱性环境，选用乙烯基树脂、环氧型使用环境，选用呋喃等树脂；当酸、盐、溶剂等腐蚀不是十分严重时，则可选用价格较为低廉的间苯型树脂，便可使玻璃钢制品广泛用于酸、碱、盐、溶剂等工作环境中，表现出良好的耐腐蚀性能。

## 应用领域

住宅小区、写字楼、宾馆饭店、学校、医院、营房、公共厕所、小区市政改造等场加工企业的排水处理.

## 化粪池的特点

- 1.玻璃钢化粪池采用高强玻璃纤维材料复合构成，采用整体成型技术无缝，严密性好，耐酸碱腐蚀，不渗漏，不污染地下水源。
- 2.外观为圆桶型设计制作，桶内设有加强筋，两端封头为车轮型凹凸面设计制作，抗压强度高、耐酸碱腐蚀，正常使用寿命可达50年以上。
- 3.筒内隔仓板上设有二道环流泛水装置及生物填料，改变了传统化粪池直流泛水为环流泛水增加了污水滞留时间，有效的解决了传统化粪池存在的水短路后有效容积缩小问题，同时环流箱中的生物填料，大大加强了生物降解能力，提高了污水处理过程的厌氧效果，降低了污水中的cod及氨氮指数一倍以上，为污水的后续深度处理奠定了基础。
- 4.整体安装施工快捷，工期短，开槽安装只需一天即可完成。
- 5.比传统钢混化粪池的决算价格低10%~20%左右。

## 联系方式

联系地址：中国 河北 衡水 枣强县玻璃钢城富强北路

联系电话：86 0318 8386667

移动电话：15030855889

邮 编：053100

阿里旺旺：zqjiangjinxing

## 公司简介

宏星始建于1985年地处河北省玻璃钢工业园区，沿京九线到枣强站即到。公司占地其中建筑面积28000平方米，现有干部、职工483人，工程技术人员85人，能服务于6件，其中玻璃钢机制采光板设备1套，专业化冷却塔模具齐全和铝合金风口等中央有高、精、尖技术队伍，工人操作水平高，能够独立的进行设计、制造、安装及协会的会员厂家，在我公司广大职工的努力下，坚持“创宏星品牌，树宏星新风，在1998年通过iso9002国际质量体系认证。

宏星把技术人才、技术力量作为企业发展的动力，先后于国家建设部frp研究院、天津防腐工业协会、机械部第四设计院、清华大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、同二十多家科研单位、高等院校建立长期合作伙伴关系，积极致力于研究开发frp新产研成果的转化。其中和机械局第四设计研究院联合开发的“gfnl3—800t~4000t”大型噪音“cdbnl3—12~500t”型冷却塔，荣获国家优秀科技成果奖，被建设部列为科技公司生产13个系列，150多种型号玻璃钢产品，包括4000t以下的系列冷却塔、15000r~3000mm系列缠绕式frp增强加砂复合管道，1~500立方玻璃水箱、玻璃钢冷却塔、玻挤型材、玻璃钢电缆桥架、净化塔、玻璃钢通风机系列、无机玻璃钢管道、新风空铝合金制品、消声器、消防排烟风机、防火阀、机制成型frp采光系列产品，澄清frp品及各种防腐工程等。宏星承担过国家大型项目建设30多项。宏星主要制作的设备玻璃钢拉挤设备、玻璃钢格栅设备等。我厂以优质高新产品开拓占领市场不断发展国26个省市自治区，建立21个服务网点同时建立了一套完善的管理体系。公司注重控制生产流程及产品检验。建立顾客档案，制定服务计划，产品实行终身服务，定的服务体系。

本产品的加工定制是是，处理污水量是500（m<sup>3</sup>/h），品牌是宏星，型号是30立方，臭氧用量是1000（g/h），空气量是200（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是100（m<sup>3</sup>），流量计规格是80（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是100（mm），进水管口径是50（mm），外形尺寸是100（cm），曝气机功率是问厂家（kw），水泵功率是1000（kw），规格是30立方，用途是广泛