

防滑链 轮胎保护链 23.5-25轮胎防滑链

产品名称	防滑链 轮胎保护链 23.5-25轮胎防滑链
公司名称	天津统威金属制品有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:统威 型号:23.5-25
公司地址	天津市静海县蔡公庄镇四党口后村
联系电话	022-68517387 18722589884

产品详情

产品介绍

产品:统威轮胎保护链23.5-25型名称:zl50品牌:统威货号:001颜色:黑色 军绿产品特点保养链耐磨性好,抗疲劳性强,根据使用条件寿命达3000-8000小时。拆装方便,省时省力,产品规格齐全,可与进口装载机所匹配,轮胎保护链,采用高科技耐磨材料制成其结构新颖紧凑,性能稳定,主要适用于矿山作业的装载机,其轮胎磨损快,使用寿命短,轮胎价格昂贵,使用成本高,将本产品严密的包裹在装载机的轮胎上,可以有效的保护装载机的轮胎,不被尖锐的石块划伤刺破,延长了轮胎的使用寿命,使用一条轮胎保护链,能节省十条轮胎以上的费用,还能提高装载机的工作效率和安全是矿山作业的必备品。

产品实拍图

产品特写图

产品品种系列图

产品尺寸参考图

23.-25标准型	260kg			
23.5-25加强加厚型	270kg			
23.5-25高密度锻造型	300kg			
23.5-25铸造加密方块型	375kg			
23.5-25锻造加密方块型	420kg			

国内产品均裸装
出口产品均包装

产品品质对比图

原厂正品统威vs其他厂家劣质产品，磨损轮胎。

定制说明：提供图片和具体数据均可定做。

企业介绍

购买须知

1、厂家货源正品

统威轮胎保护链原厂正品。

2、关于尺码

本厂均按国家标准轮胎型号制作，出厂时根据轮胎的新旧程度不一样，备有活扣，可松紧。

3、关于颜色

均为黑色 和军绿

4、关于售后

轮胎保护链的日常保养及注意事项

- 1.保护链安装完毕必须先将保护链连接处的菱形开口节焊死，才可以进行工作。
- 2.机械工作时，保护链会出现松动现象，司机应及时停止工作，将其锁紧方可继续工作。如果外边锁链紧不好时，应调节轮胎内侧调节口后将其紧好。（注：不可放气调节链条和锁紧链条。）
- 3.保护链锁紧程度必须人力可以稍微拉动，否则会对轮胎造成磨损。
- 4.保护链使用一段时间会有磨损，如发现链节裂开时，应及时用配件将其补好，否则会造成保护链连接节大面积脱落。
- 5.司机在交接时必须检查保护链松紧度与连接节是否都正常，如发现异常情况应当及时停止工作进行调配。

注：以上五点是买家进行初装及日常维护的必备调配工作。

保护链售后服务

买家在按安装说明操作并日常保养的情况下，如产品出现因本身质量原因导致的使用不方便或无法使用的，可无偿享受保修、保换、保退服务。

- 1.售出后10日内断节断环5个以上者卖家负责更换。
- 2.保修期为三个月或750工作小时（其一到期视作质保结束）。保修范围：链环开焊、链结断裂。
- 3.使用寿命视作业环境及作业时间而定，但驾驶员的操作及平时的产品维护也是其中的重要因素。一般使用寿命在一年以上。
- 4.如因买家使用不当或对产品的保养和维护不当造成产品损坏或使用寿命缩短，不在免费维修范围。

注：以下所列属于不保修范围例

- 1.如安装和使用不当造成轮胎损坏。
- 2.如不按使用说明操作，保护链连接的菱形开口节或夹板没有焊死脱落丢失的。
- 3.如不按时调整链松紧度使保护链偏离轮胎的。
- 4.如买家填写作业时间和作业环境不真实的。
- 5.轮胎不符合国家执行标准的。如：再生胶轮胎、翻新轮胎等。

5、关于发货

48小时内发货，物流运送过程中时间问题货物未到，非质量问题，买家退货的，买家承担一切物流费用。发错货物，质量问题，都由卖家承担一切物流费用。

本产品的加工定制是是，品牌是统威，型号是23.5-25，重量是260kg，类型是标准型，工艺是铸造