

供应日本原装燃烧排ガス分析計HT-2300

产品名称	供应日本原装燃烧排ガス分析計HT-2300
公司名称	扬中沁成机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ホダカ(株) 型号:HT-2300 ASET
公司地址	镇江市扬中市三茅街道江洲南路
联系电话	0511-85108853 13705298661

产品详情

供应日本原装燃烧排ガス分析計

供应日本原装烟气分析計

品牌：ホダカ(株)

ホダカ 燃烧排ガス分析計 ホダカテスト ht-2300 aセット

品番（型号）：ht-2300 aset

特長

coセンサーは[[水素]]補償付です。

coセンサー保護用のパージポンプを標準搭載しています。

排ガス温度に加え、周囲温度（0~100 ）も計測可能です。

ウォームアップの時間は約30秒です。

小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。

100データまで保存可能です。

バックライト付で、4項目.8項目切替表示可能なディスプレイです。

赤外線プリンター.計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です（別売）。

コンパクトなボディのポータブルタイプです。

bluetooth（オプション）で計測ソフトにワイヤレスデータ転送が可能です。

仕様

電源:ac100-240v 50/60hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式

幅*奥行*高さ:80*60*210mm

計測項目:[[酸素]]、co([[水素]]補正付)、no(nox)、圧力(差圧)、排ガス温度、室内温度

周囲温度:0~100

測定範囲酸素(vol%):0~20.9

測定範囲一酸化炭素(ppm):0~10000

分解能酸素(vol%):0.1

分解能一酸化炭素(ppm):1

排ガス温度():0~650

測定範囲一酸化窒素(ppm):0~3000

分解能一酸化窒素(ppm):1

対象ガス:酸素.一酸化炭素.一酸化窒素

質量(g):680

用途

測定対象:燃焼排ガス中の酸素（[[酸素]]）.一酸化炭素（co）.一酸化窒素（no）。

ボイラ。

温風発生機。

各種工業炉。

吸収式冷温水機。

温水ボイラ。

コージェネレーション。

エンジン。

タービン。

省エネ診断他。

セット内容

付属品

acアダプター

サンプリングプローブ

ドレンポット

圧力計測用ホース

ソフトケース

ストラップ

汇总：

ホダカ 燃焼排ガス分析計 ホダカテスト h t - 2 3 0 0 a セット ht-2300 aset

ホダカ 燃焼排ガス分析計 h t - 1 3 0 0 n l ht-1300nl

ホダカ 燃焼排ガス分析計 o 2 . c o 濃度計 ht-1300n

扬中沁成机电有限公司

担当者：王经理

固定电话：0511-85108853

携帯電話（手机）：13705298661

e-mail：wcy393916514@hotmail.com

msn : wcy393916514@hotmail.com

网站 : <http://www.yq290027957.icoc.cc/>

本社経営の商品は主に日本から輸入商品です。例えば：測量用品、土木建築用品、溶接用品、塗装、内装用品、ポンプ、油圧工具、切断用品、研削研磨用品、電動工具、電設、配管用工具、防爆、絶縁用品、手作業工具、工具セット
.工具箱、はしご、脚立、ホース、配管資材、電設資材、ネジ類、固定金具、建築資材、金物など。传感器