

## 韩国 SUNGIL 成一联轴器-

产品名称	韩国 SUNGIL 成一联轴器-
公司名称	深圳市翥思自动化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	是否进口:是 标准编号:SRB-25GR 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二单元180D
联系电话	15602972528

## 产品详情

亲们：本店联轴器型号很多，未一一上架作标价，价格以旺旺沟通型号及价格为准。

韩国成一联轴器srba-49c产品描述：

成一联轴器srba-49c

专业品牌原装进口：本公司特价现货供应韩国sungil（株）成一机工联轴器，胀紧套，丝杠支撑等全系列  
产品。

韩国sungil（株）成一机工是韩国最大的联轴器生产商，是从事联轴器专业研发，生产，销售的国际知名  
公司。系列产品大量出口欧美及东南亚等国家和地区，并为多家世界知名联轴器品牌生产oem产品。其  
高精密、高技能的一流品质，及其十分优越的性价比，使其产品在韩国的市场占有率为70%，面前在国  
内市场上亦被逐渐广为应用和认可，是替代同类日本及欧美产品的最佳选择。

使用范围：

- 1、伺服电机、步进电机、精密电机
- 2、高精密度编码器，电机驱动装置
- 3、高速、高精密度位置控制系统，离心式分离器
- 4、复印机、信息和通信设备，录音设备等。

特点：

- 1、耐磨性，高硬度设计
- 2、空程无任何影响，使用寿命长
- 3、采用偏心、偏角、轴间误差
- 4、整体金属结构
- 5、低惯性
- 6、高精密度位置控制系统
- 7、正转、逆是统一的
- 8优良的抗油性，不需要维护等。

sungil系列联轴器简介：

## 一.弹性联轴器系列（srb、srbm短款）

特点：

- 1.零空程。
- 2.通过radial bcam结构的弹簧功能彻底消除偏心角，偏心率和杆端跳动。
- 3.同高性能铝合金（a17075-t6）制成具有高扭转性能和力距
- 4.由于它具有精密的同心度和低瞬间惯性，因此可应用于高速机械运转中
- 5.正转，逆转是统一的
- 6.优良的耐久性，抗油性和抗腐蚀（不需维护的）
- 7.srbm缩短联结部位尺寸

采用高刚性铝合金素材的一体结构狭缝切割型弹性联轴器。是通过螺纹型和德国vma型取长补短结合并以精简的设计打造而成的成一产品。

系列标准型号参照：

srb-12c

srb-16c

srb-19c

srb-22c

srb-26c

srba-32c

srbb-32c

srba-39c

srbb-39c

srba-49c

srbb-49c

srba-60c

srbb-60c

srb-12

srb-16

srb-19

srb-22

srb-26

srb-32

srb-39

srb-49

srb-60

srbs-12c

srbs-16c

srbs-19c

srbs-22c

srbs-26c

srbs-32c

srbas-39c

srbbs-39c

srbas-49c

srbbs-49c

srbas-60c

srbbs-60c

srbs-12

srbs-16

srbs-19

srbs-22

srbs-26

srbs-32

srbs-39

srbs-49

srbs-60f

srbm-12c

srbm-16c

srbm-19c

srbm-22c

srbm-26c

srbm-32c

srbms-12c

srbms-16c

srbms-19c

srbms-22c

srbms-26c

srbms-32c

srbm-12

srbm-16

srbm-19

srbm-22

srbm-26

srbm-32

## 二. 十字交叉式联轴器系列 (soh、sohm短款)

特点：

1.零空程

2.采用偏心，偏角，轴间误差

3.耐磨性，高硬度螺旋设计

4.易于安装

5.减小振动与冲击

6.无油，无噪音，低惯性

7.x-y位置表，摇控学，半导体设备

8.高精度编码器，测量仪

9.ac、dc、伺服机构，步进，t.g,p.g，电动机

10.高速，高精位置控制系统

11.纸，磁盘，磁带运输机械装置

## 12.电绝缘

### 三. 磁盘式联轴器系列 ( sdw、 sda、 sds、 sdwb、 --c ) .

#### 使用范围

1.伺服电机、步进电机、精密电机

2.高精密度编码器，电机驱动装置

3.高速、高精密度位置控制系统，离心式分离器

4.复印机、信息和通信设备，录音设备.

#### 特点：

1.耐磨性，高硬度设计



2.空程无任何影响，使用寿命长

3.采用偏心、偏角、轴间误差

4.整体金属结构

5.低惯性

6.高精密位置控制系统

7.正转，逆转是统一的

8.优良的抗油性（不需维护）

另：

高转矩灵活磁盘联轴器系列（shds、shdw、-c-t） .

微型刚性联轴器系列（srg、srgl、-c）

#### 四. 交叉联轴器系列 (scj)

特点：

1.在正常方向和反方向均能达到等速转动

2.优良的耐久性，抗油性和抗磨蚀性

3.外套内的轴承和螺栓能消除偏心角，减小振幅

4.如果螺栓和轴承能够高水平装配，可使空程减到最低

5.高扭转性能和低惯性可最大程度减少抗力的产生.使用范围 -机器人，x、y平台

-半导体及相关仪器，激光加工机械 -nc、mc机标、精密测量仪 -nc杠机械，测量仪，非球面磨床

#### 五. 柔性联轴器系列 (sfc)

特点：

1.消除偏心、偏角和轴端跳动

2.减少振动与冲力

3.无油、无噪音、低惯性

六.梅花微型联轴器系列（sjc、sjcm、-c）

特点：

1.零空程

2.经久耐用，高扭矩，高力矩

3.无需维护，也不用润滑

4.正转，逆转是统一的

5.防没性，电绝缘

6.使用温度：-20 ~ -70

使用范围：

1.电机

2.位置控制装置

3.机械系统

4.钻床和磨床

5.机械加工中心

6.医药设备

7.伺服电机

## 8.x-y、x-y-z轴向驱动

小型精密性联轴器:

srb srba srbb srbs srbbs srbas srbm srbms等系列

十字滑块联轴器：soh sohm soh等系列超大型十字滑块

膜片式联轴器：sds sdcs sdwa sdwb sdwc shds shdw 等系列

精密型一体联轴器：srg srgl 系列

十字滑块型联轴器：scja scjb scj 等系列

柔性联轴器：sfc系列

梅花形联轴器：sjc sjca sjcb sjcm等系列

## 成交记录

本产品的是否进口是是，标准编号是SRB-25GR，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是成一/SUNGIL，型号是020,025，公称转矩是1.2（N.m），轴孔是7-8，外形尺寸是25（mm），许用转速是15000（r/m）