

超声波塑料焊接机双头15KHZ超音波塑料熔接机器

产品名称	超声波塑料焊接机双头15KHZ超音波塑料熔接机器
公司名称	上海卓博精密机械有限公司
价格	42800.00/个
规格参数	品牌:其他,卓博 型号:ZB-ZHL1522 电流:交流
公司地址	中国 上海市 松江区梅家浜路209号
联系电话	021-57783566 13585830689

产品详情

厂家直销，免费包邮。库存量充足，非标设备定做，免费保修一年，终身维护。店内机器机器报价、参数、图片仅供参考，欢迎咨询！根据焊接工件的材料规格尺寸的不同，选择不同频率和功率的机器。以上价格不含税，如需开票另加12个税点即可。

设备型号：zb-zhj1522

设备品牌：卓博

设备规格：1100×850×2250mm工作电源：220v 50hz工作气压：p 0.6mpa设备重量：280kg设备产能：1模/3秒（参考）设备驱动：气动设备参数：延迟时间、焊接时间及固化时间可以调节并自动控制。设备介绍：机器将电能通过超声换能器转变成成为超声能（即频率超出人耳听觉阈的高频机械振动能），该能量通过焊头传导到塑料工件上，以每秒上万次的超声频率及一定的振幅使塑料工件的接合面剧烈磨擦后熔化。振动停止后维持在工件上的短暂压力使两焊件以分子链接方式凝固为一体。一般焊接时间小于1秒钟，所得到的焊接强度可与本体相媲美。卓博系列超声波塑料焊接机可用于热塑性塑料的对焊，亦可根据客户需求更换焊头，用于铆焊、点焊、嵌入、切除等加工工艺。

超声波塑料焊接机特点：

- 1、首创电动升降系统调节便捷,精心设计优良振动系统,微调,气缸,振动子,三位一体直接驱动。
- 2、采用方立柱、减少后仰，使机器更稳定、可熔接、铆接、震落、埋植，水平四点调整功能，工件校模方便，有电流过载保护，可配合自动化系统，交货快速

- 3、令熔接发挥最佳效能,耐用性更强,产品价值高,可依客户需开发各种自动化设备。
- 4、自动超负载保护装置,机器使用安全可靠;采用进口压电陶瓷换能器。
- 5、功率大,转换效率高;直线轴承设计,精密微调装置,机械性能稳定,焊接精密度高。
- 6、采用焊头水平可调设计,调模快捷方便、准确。
- 7、焊接效率高,能批量处理塑料件。
- 8、不需要任何辅材,化学溶济,所以对人体健康毫无影响。
- 9、粘结牢固,不变形,不影响外观,不损坏被焊接物。
- 10、能保证被焊接物的气密性,水密性。
- 11、快速:每次焊接时间0.01—9.99秒。
- 12、强度:可承受大的拉力、高压力。
- 13、品质:不漏水、不漏气,可气密焊,焊接时不损伤塑胶件。
- 14、经济:免去螺钉、胶水,减少人工、降低成本。

【超声波塑料焊接机适用材料】

常用的材料如:abs、pe、pc、ps、pvc、pp、san、pa、亚克力、尼龙、abs和pc合成物等材料的焊接、铆接、埋植成型。

针对所有的应用市场,超音波焊接其特有的优点--快捷、高效、清洁和牢固,赢得了各行各业的认可。

一、汽车:(交通业)超声波可通过计算机程序控制来实施对大件和不规则工件的焊接如:车身塑料零件、汽车车门、汽车仪表、车灯车镜、遮阳板、内饰件、滤清器、反光材料、反光道钉、保险杠、拉索、摩托车用塑料滤清器、散热器、制动液罐、油杯、水箱、油箱、风管、尾气净化器、托盘滤板等。随着高等级道路的发展,反光片也越来越多的采用超声波焊接。

二、家电:通过适当的调整可用于:手提日光灯罩,蒸气熨斗、电视机外壳、收录、音机透明面板、电源整流器、电视机壳螺丝固定座、灭蚊灯壳、洗衣机脱水槽等需要密封、牢固和美观的家电产品。

三、包装：软管的封口，特殊打包带的连接。

四、玩具业：由于采用了超声波技术使产品清洁、高效、牢固，免除使用螺丝、粘合剂、胶水或其他辅助品，降低了生产成本，使企业在市场的竞争力大大增强。如：文件夹、相册、折盒、pp中空板、笔套、墨盒、硒鼓等。

五、电子：运用自动化方案设计使用户达到规模化生产，同时确保产品之品质需求。如：预付费水表电表、通讯设备、无绳电话、手机配件、手机壳、电池壳、充电器、阀控式密封维护铅酸蓄电池、3寸软盘、u盘、sd卡、cf卡、usb接插件、蓝牙等。

六、其他商业用途：从通讯器材，电脑行业、打印设备医疗器械到音像制品等，均可采用卓博超声波设备，他给您带来了简捷、清洁、高效的生产方式，为您带来更多的机会。如：文件夹、相册、折盒、pp中空板、笔套、墨盒、硒鼓、手表、厨具、口服液瓶盖、医用无纺布口罩、一次性手术衣、医用棉签、点滴瓶盖、手机饰件、金柔刷、日用品、儿童用品、空气床垫、衣架、刀柄、园艺用品、厨具洁具、花洒、金柔刷、淋浴头、防伪瓶盖、化妆品瓶盖、咖啡壶、洗衣机、空气除湿机、电熨斗、电水壶、吸尘器、音箱金属面盖及土木格栅等。

【设备熔接方法】：

【不同材料塑胶的结合】：

两烯 晴双 烯苯 乙	缩醛 树脂 (塑 钢)	压克 力	纤维 素	abs 和p.c 合成 物	压克力和p.cvc合金	聚亚 苯氧 化物	尼龙	聚碳 酸脂 pc	聚乙 烯pe	聚丙 烯pp	聚苯 乙烯 ps	聚讽	聚氯 乙 烯	苯乙 烯丙 烯晴	聚脂 树脂	聚丙 烯晴 奥龙
---------------------	----------------------	---------	---------	------------------------	-------------	----------------	----	----------------	-----------	-----------	----------------	----	--------------	----------------	----------	----------------

	abs																	
abs	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
acetal	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
acrylics	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
cellulosics	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
cycloy-800	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
cycovin	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
kydex	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
norony	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
nylon	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
pc	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
pe	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
pp	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
pc	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
polysulfone	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
pvc	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
san	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
polyester	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接
xt-polymer	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接	不宜熔接

熔接良好

可以结合

不宜熔接

【超声波焊接线设计】：

- 1、交付安装：沪江浙地区免费送货上门;其他地区仅需支付基本运费，且使用货运运输，木箱包装，安全到达，设备及模具均已经调试成功，折箱即可使用。
- 2、安装环境：普通厂房或家庭作坊，仅需电源插座及气管便可使用。
- 3、培训计划：免费培训直至使用技术员完全掌握。

4、售后保障：免费试样、免费安装、质量跟踪、24小时到位、设备一年内免费保修、终生维护保养。

本产品的品牌是其他,卓博，型号是ZB-ZHL1522，电流是交流，动力形式是超声波，控制方式是数控，频段是高频，驱动形式是气动，作用原理是脉冲，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是冷焊，产品别名是超声波焊接机，重量是280，工作形式是塑焊