

空气锤75kg 空气锤 空气锤

产品名称	空气锤75kg 空气锤 空气锤
公司名称	滕州翔宇机床有限公司
价格	33000.00/个
规格参数	类型:空气锤 品牌:翔宇 型号:C41-75
公司地址	枣庄滕州民营经济开发区
联系电话	86-06325628299 13793709099

产品详情

热销推荐

c41-75kg分体空气锤：

空气锤是自由锻造机器的一种，有两个汽缸.压缩汽缸将空气压缩，通过分配阀送入工塞连同锤头作上下运动起锤击作用，操作灵活，广泛用于中小型锻件的生产。

本产品适用于各种自由锻造：如延伸、镦粗、冲孔、剪切、锻焊、扭转、弯曲等，使用垫模即可进行各种开式模锻。

空气锤的特点

1.以压缩空气为动力，满足安全生产的需要敲击力度与振动频率可通过调节气压控制2.使量轻、体积小3.机构简单、不易损坏

空气锤的工作原理

动机通过减速机构和曲柄，连杆带动压缩气缸的压缩活塞上下运动，产生压缩空气。当压缩缸与工作缸相通时，压缩空气不进入工作缸，电机空转，锤头不工作，通过手柄或脚踏杆操纵上下放气缸的上部或下部，推动工作活塞上下运动，从而带动锤头及上砧铁的上升或下降，完成锻打。两个气缸之间有四种连通方式，可以产生提锤、连打、下压、空转四种动作。

参数/项目/型号	c41-20kg	c41-25kg	c41-40kg	c41-55kg	c41-70kg
落下部分质量(kg)	20	25	40	55	70
打击能量(kj)	0.22	0.27	0.53	0.7	1.0
工作区间高度(mm)	200	240	245	265	300
打击次数(min-1)	255	250	250	230	200
可锻方钢边长(mm)	30*30	40*40	52*52	52*52	65*65
可锻圆钢边长(mm)	¢ 35	¢ 45	¢ 68	¢ 68	¢ 80
配用功率(kw)	单相2.2/220 三相2.2/380	2.2	4	5.5	7
电机转速(r.p.m)	1440	1440	1440	1440	1440
砧座重量(kg)	200	250	400	600	800
总重量(kg)	500	760	1350	1700	2200
外型尺寸(mm)	670 × 369 × 1050	800 × 410 × 1213	1080 × 600 × 1389	1300 × 750 × 1620	1600 × 900 × 1800

产品展示

品质承诺

售后服务

联系方式

本产品的类型是空气锤，品牌是翔宇，型号是C41-75，主电机功率是7.5（kw），重量是2800（kg），公称压力是735（kn），滑块行程是300（mm），行程次数是210（次/min），工作台尺寸是--（mm），喉口深度是280（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是非人为因素，整机保修两年