

高温感应溶铜炉 中频电炉

产品名称	高温感应溶铜炉 中频电炉
公司名称	淮安经济开发区经纬机电经营部
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:中频电炉 适用对象:铜合金
公司地址	江苏省淮安市经济开发区迎宾大道43号
联系电话	0517-86217018 15152357397

产品详情

感应溶铜电炉 手动翻倒式20公斤50公斤100公斤溶铜炉

高频金属熔炼炉 少量金属熔化炉 熔金 熔银 熔铜

50公斤铜熔化炉，专业熔铜炉生产厂家

浙江熔铜炉设备 浙江熔铜炉设备价格 浙江熔铜炉设备厂家

中频熔炼炉 化铜水设备

中频小型溶铜炉 10公斤铜融化炉 50公斤铜熔化炉

15kw高频炉 15kw中频炉 15kw熔炼炉

北京熔银炉设备 北京化银炉 北京熔银炉价格

金属化验电炉 化铁炉 熔铁炉 小型试验炉

试验熔炼炉，少量金属取样实验熔化炉

江苏熔金炉厂家地址

熔金炉 云南昆明熔金炉

一、igbt中频炉熔炼参数对照表: (按推荐设备和最大熔炼量，每炉熔炼时间为20-30分钟，热炉状态下)

参 数 型 号	钢铁不锈钢	铜金银	铝铝合金	多晶硅
g15kw	0.5kg	2kg	0.5kg	--
g25kw	1kg	3-4kg	1kg	0.5-1kg
z15kw	2kg	5-10kg	3kg	1.5-2kg
z25kw	3-5kg	20kg	6kg	3-4kg
z35kw	8-12kg	30-40kg	10-12kg	5-7kg
z45kw	15-18kg	50-70kg	20-21kg	10-12kg
z70kw	20-25kg	100kg	30kg	15-17kg
z90kw	35-40kg	120kg	40kg	20-25kg
z110kw	45-50kg	150kg	50kg	25-30kg
z160kw	75-100kg	250kg	75-200kg	40-50kg

二、中频炉技术参数对照表

参 数 型 号	中频电源电力连接要求				冷却水要求		设备 注意 事项
	额定功率	进线电缆	控制开关	接地电缆	冷却水压力	冷却水流量	
g15kw	7kw	6mm ²	2 × 40a	6mm ²	0.2mpa	6l/min	1、中 设备需 的配 电 2、该 水保 放且 干净
g25kw	15kw	10mm ²	3 × 60a				
z15kw	15kw	6mm ²	3 × 40a				
z25kw	25kw	10mm ²	3 × 60a				
z35kw	35kw	16mm ²	3 × 80a			10l/min	
z45kw	45kw	35mm ²	3 × 125a				
z70kw	70kw	50mm ²	3 × 150a			15l/min	
z90kw	90kw	75mm ²	3 × 225a				
z110kw	110kw	90mm ²	3 × 225a				
z160kw	160kw	120mm ²	3 × 300a			20l/min	

三、中频感应加热设备的应用范围和组成部分

(1)中频感应加热锻造炉由中频电源、补偿电容箱、感应加热器和送料机架四部分组成，主要应用于直径12mm以上的钢、不锈钢、铜、铝等规则的圆棒料、方形料或者其他形状的毛胚料的连续加热，既可用于材料的整体加热，也可用于材料的端部、中间部位等局部的快速加热，

(2)中频感应熔炼炉由中频电源、补偿电容箱、熔炼炉体三部分组成，主要用于钢铁、不锈钢、铜合金、金银合金、铝合金等金属或者是其他的特殊金属的熔炼，中频磁场对熔化的金属有磁搅拌作用，有利于成份均匀和浮渣

四、中频感应加热设备的名称

igbt中频炉，钢铁熔炼炉，不锈钢熔炼炉，熔铜炉，熔金炉，熔银炉，熔铝炉，镍合金熔炼炉，多晶硅熔炼炉，实验室熔炼炉，中频电炉，中频锻造炉，中频透热炉，中频淬火炉等

本产品的加工定制是是，种类是中频电炉，适用对象是铜合金，冶炼工艺是电化学沉积，作业方式是熔炼，品牌是DLZTXZ，炉衬类型是粘土石墨坩埚，型号是Z15KW-Z160KW，用途是铜合金熔炼成套设备，外形尺寸是1000（mm），规格是熔铜炉