

立模轻质隔墙板设备

产品名称	立模轻质隔墙板设备
公司名称	鑫泽新型建材设备厂
价格	40000.00/套
规格参数	品牌:鑫泽 型号:各种
公司地址	山东省德州市宁津县时集开发区
联系电话	0534-5915028 18315892138

产品详情

销售刘经理：183 1589 2138

立模隔墙板设备产品特点（优势）

- 1、容量轻：每平方米墙板 $46 \pm 2\text{kg}$ ，比砖混墙重量下降80%左右，降低了工程基础造价；
- 2、墙体薄：90mm厚的性能与24cm砖墙相当，可扩大房屋使用面积10%-13%；
- 3、质量优：抗压强度、抗冲击性能、抗弯破坏荷载、面密度、吊挂力、隔声量、耐火极限、干燥收缩值等均符合国家建材行业《JG/T169—2005建筑隔墙用轻质条板》标准；
- 4、板面平：减少砂浆层，批刮腻子后直接粉刷；
- 5、安装快：可钉、可锯、可钻、可刨裁剪容易，施工灵活，埋管及走线方便、安装省工省时，提高施工速度3-5倍；
- 6、价格低：价格低于传统实心墙，降低了工程综合造价；
- 7、不开裂：独创榫槽结构和施工工艺，很好地解决了困扰业界多年的墙板开裂问题。

立模轻质墙板建厂条件.

183 1589 2138

厂房、场地：500-1000m²；

单机功率：15千瓦；

生产工人：3人；

总投资：约20万元；

单机年产量：30000 m²。

立模轻质墙板利润分析

(以年产3万平方米90mm轻质隔墙板为例)

1、占地500平方米，简易车间60平方米，生产工人3人，380v电、水。

2、单位成本28元/平方米(玻纤网格1.8元/平方，水泥、珍珠岩、粉煤灰合计22.8元/平方米，管理费税收0.5元/平方米，人工费1.5元，水电0.8元，化学助剂0.5元)。

3、综合成本，42元/平方米(单位成本28元+安装费用12元/平方+运输费用2元/平方米)

4、市场参考价：75元/平方米。

5、年产值：3万平方米×75元/平方米=225万元。

6、年利润：3万平方米×每平方米利润(75元-42元)=99万元。

以上数据系本公司实际生产、施工得出。望有意投资轻质墙板项目的客户莅临本公司实际考察！

立模轻质墙板设备配置

型 号	a型：手动型	b型：液压型	c型：自动型
设备配置	主机一台； 芯管70根； 料斗一个； 吊架一副； 砂浆搅拌机一台； 卷扬机一台； 电动葫芦一台； 附件一套。	主机一台； 液压站一台； 芯管70根； 料斗一个； 吊架一副； 砂浆搅拌机一台； 卷扬机一台； 电动葫芦一台； 附件一套。	主机一台； 液压站一台； 芯管70根； 料斗一个； 吊架一副； 砂浆搅拌机一台； 卷扬机一台； 电动葫芦一台； 附件一套。

主机外形尺寸 (l × b × h)mm	(3300 × 2200 × 1200)mm
主机重量 (kg)	5000

183 1589 2138

立模隔墙板设备特性：

- 1,液压同步开合模,端模液压开合,节省劳动强度,操作简单效率高。
 - 2,本机成型模块：8块,可生产90-120型2级可调。 3,长度：3.2米,随意可调节。
- 新型全自动立模隔墙板设备生产工艺： 1,工艺稳定性好,消除了工人操作过程中的随机性,采用独特的搅拌工艺及成型工艺,可降低轻骨料混凝土的水灰比,提高墙板强度性能,降低墙板收缩值。