

50KW三相大功率交流全自动高精度电力稳压器SBW-50KVA-

产品名称	50KW三相大功率交流全自动高精度电力稳压器SBW-50KVA-
公司名称	乐清市柳市速稳电器厂
价格	9000.00/个
规格参数	品牌:速稳 型号:SBW-50KVA 类型:滑动式交流稳压器
公司地址	乐清市柳市镇项浦垵村
联系电话	暂无

产品详情

概述 applicationsbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，本机体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)。

使用场合 use situation广泛用于邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间，部分供电及重要设备和配套。

产品性能 specifications

输入电压input voltage	单相single phases :175v-265v三相四线 three phases four-line175v-265v (相电压 phases voltage) 300v-456v (线电压linevoltage)	输出电压output volta
输出精度output deviance	1-5% (可调 adjustable)	频率frequency
效率efficiency	95%(功率等级50kva上)(power>50kva)	响应速度response tin
环境温度ambient temperature	-10 ~ +40	绝缘电阻insulation resistance
过载能力overload	二倍额定电流，维持 1 分钟double rated current, one min.	波形失真waveform distortion
保护功能protect	过压、过流、缺相、相序overvoltage、 overcurrent、 feed phases	

外型尺寸、包装 outline & packing

型号规格model	输出功率output power (kva)	产品尺寸outline (cm)
dbw-20k	20	65 × 54 × 135
dbw-30k	30	65 × 54 × 135
dbw-40k	40	65 × 54 × 135
dbw-50k	50	80 × 54 × 130
dbw-60k	60	80 × 54 × 130
dbw-70k	70	80 × 54 × 130
dbw-80k	80	80 × 54 × 130
dbw-100k	100	85 × 62 × 145
dbw-120k	120	90 × 70 × 170
dbw-150k	150	90 × 70 × 170
dbw-180k	180	100 × 80 × 190
dbw-200k	200	100 × 80 × 190
型号规格model	输出功率output power (kva)	产品尺寸outline (cm)
sbw-50k	50	80 × 54 × 135
sbw-60k	60	80 × 54 × 135
sbw-100k	100	80 × 60 × 150
sbw-150k	150	100 × 70 × 170
sbw-180k	180	100 × 70 × 170
sbw-200k	200	100 × 70 × 170
sbw-225k	225	110 × 80 × 180
sbw-250k	250	110 × 80 × 180
sbw-300k	300	110 × 80 × 200
sbw-320k	320	110 × 80 × 200
sbw-400k	400	100 × 80 × 200/2柜

sbw-500k	500	100 × 80 × 200/2柜
sbw-600k	600	100 × 80 × 200/2柜
sbw-f-800k	800	85 × 120 × 200/3柜
sbw-f-1000k	1000	85 × 120 × 200/3柜
sbw-f-1200k	1200	85 × 120 × 200/3柜
sbw-f-1600k	1600	135 × 130 × 220/4柜
sbw-f-2000k	2000	135 × 130 × 220/4柜

稳压器选型注意事项

购买稳压器时，建议大家至少要选购比实际功率大三倍以上的稳压器，因为许多电器启动时产生的瞬间功率很大（如数控机床、医疗设备、机械设备、电冰箱、空调、洗衣机、马达、水泵和电动机等），一般约为额定功率的3—5倍，所以凡配用电动机、压缩机电器等感性负载的稳压器，都必须考虑其功率储备，要预留足够的余量，避免负载开机时产生的冲击电流对稳压器及带载设备造成即时的损害。例如：一台电动机实际功率是3千瓦乘以瞬间启动3倍也就是稳压器至少需要配9千伏安（kva）以上的，才能保证稳压器在安全范围内及设备正常运转。如违反上述定律造成的后果需要自行承担。

售后及发票注意事项

本着诚信经营的理念凡本厂售出的稳压器产品统一质保一年，在质保期内由于产品本身的质量原因我们免费提供返厂维修或者调换来回的运费由我们承担（人为因素除外）。本厂可以开具全国统一的增值税专用发票不开增值税普通发票，部分产品开票需要另外加税点具体电话咨询。发票在发货后5-7天以快递形式发到你的所在地。

经销代理大批量进货价格从优请直接电话联系1377741178 qq 632194936

本产品的品牌是速稳，型号是SBW-50KVA，类型是滑动式交流稳压器，输入电压是三相300V-456V（V），输出电压是三相380（V），频率范围是50-60HZ，工作温度是-10~+40，加工定制是是