

泰盾机械主打产品复合式破碎机/石料整形机

产品名称	泰盾机械主打产品复合式破碎机/石料整形机
公司名称	河南泰盾机械设备有限公司
价格	110000.00/个
规格参数	类型:复合式破碎机 品牌:泰盾 型号:PFL1250
公司地址	郑州市中原区须水街道李岗村
联系电话	86-037186581719 15188340201

产品详情

复合式破碎机(复合式破碎机,复合破碎机,立轴锤式破碎机)是综合国内外同类破碎机技术,对主要技术参数进行优化设计研制而成的新型细碎、粗磨产品,主要用于中、小型破碎水泥生料、熟料,用于建筑用砂、铁矿石、砂岩、石膏、煤矸石、块煤等水份低于12%中硬矿石的破碎,特别适用于硬质石灰岩、白云岩、花岗岩、玄武岩等人工造砂或高速公路路面石料的加工破碎。本复合式破碎机具有破碎比大、能耗少、运转平稳、结构简单、操作维修方便等特点。是一种真正的多用途、高效率、低成本的新型破碎设备。

复合破碎机(复合式破碎机,复合破碎机,立轴锤式破碎机)原理

物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内,在高速离心力的作用下,与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎,物料在互相撞击后,又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎,从下部直通排出,形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。

复合式破碎机性能特点

- 1.结构简单合理、运行成本低。利用石打石原理,磨损小。
- 2.复合式破碎机,复合破碎机,立轴锤式破碎机破碎率高、节能。
- 3.复合式破碎机,复合破碎机,立轴锤式破碎机具有细碎、粗磨功能。
- 4.复合式破碎机,复合破碎机,立轴锤式破碎机受物料水分含量影响小、含水份可达8%左右。
- 5.更工作噪声低于75分贝(db级),粉尘污染少。
- 6.复合式破碎机,复合破碎机,立轴锤式破碎机适合破碎中硬、特硬物料。

7.产品成立方体，堆积密度大，铁污染极小。

8.叶轮自衬磨损小、维修方便。

复合式破碎机,复合破碎机，立轴锤式破碎机技术参数

型号规格	给料粒度 (mm)	出料粒度(mm)	主轴转速(r/min)	生产能力(t/h)	功率(kw)	外形尺寸 (mm)
pfl-750	100	3-5, 60-90%	934	10-20	30 ~ 45	2100 × 1200 × 1700
pfl-1000	120	3-5, 60-90%	769	20-40	55	2600 × 1400 × 1900
pfl-1250	150	3-5, 60-90%	530	40-70	90	2800 × 1600 × 2100
pfl-1500	180	3-5, 60-90%	495	50-90	132	3100 × 1900 × 2200
pfl-1750	200	3-5, 60-90%	424	60-110	160	3710 × 2360 × 2390
pfl-2000	220	3-5, 60-90%	370	80-140	200	4100 × 2660 × 2620

复合式破碎机广泛应用于各种矿石、水泥、耐火材料、铝矾土熟料、金刚砂、玻璃原料等高硬、特硬物料的中、细碎领域。在机制建筑砂、石料以及各种冶金矿渣的破碎中更是得到普遍使用，与其它类型的破碎机相比产量功效高。复合式破碎机(复合破)破碎比度较大，最大破碎比可达到出料粒度可以任意调节，不受板锤、衬板磨损的影响;无筛条设置，破碎水分含量高、含泥量大的物料时不易堵塞;采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏;轴承水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料(如水泥熟料);本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨损;后腔体设置有丝杆或液压开启机构，不用起主设备，即可轻松更换易损件

复合式破碎机物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的成品粒度。

- 公司承诺：1.为客户免费培训技术人员
2.根据购货合同，我公司可派工程技术人员免费指导安装调试 3.公司长年供应机器易损件
4.收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。
5.我公司生产的机器按国家标准实行三包 6.如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内妥善解决;距公司1000公里以外的24小时之内给与满意答复。

河南泰盾机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全，

专注于破碎工程技术产品等重型机械制造的研制与生产四十多年

且通过iso9001:2001质量认证单位，拥有进出口自营权资质

可为用户提供项目设计、工艺流程设计、标准和非标设计制造，设备现场安装调试等一条龙服务!

企业宗旨：诚信为本 质量为上

经营信条：铸泰盾品牌 让用户满意 是我们永恒的追求

服务宗旨：对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位用户负责

服务理念：泰盾公司以精湛的工艺和先进技术水平赢得了许多荣誉，泰盾公司更是视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为用户服务。我们所做的一切将全力为您着想。我们深信：对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报!泰盾员工已经树立了良好的服务理念：用户设备发生故障时的及时维修;售前为用户提供项目设计、工艺流程设计;用户的设备选购方案制定;优质的产品提供;耐心周到的用户培训;及时有效的故障维修以及代为用户试验解决疑难加工问题等。

服务承诺：

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

24小时全天候电话服务，节假日照常服务

手机：15093222933 联系人：马经理

本产品的类型是复合式破碎机，品牌是泰盾，型号是PFL1250，应用领域是石灰岩、白云岩、花岗岩、玄武岩等人工造砂或高速公路路面石料的加工破碎，给料粒度是100（mm），出料粒度是0-5（mm），生产能力是40-60（kg/h），耗电是75（kw），重量是10000（kg），电动机功率是75，粉碎程度是中碎机，驱动方式是电动，最大进料边长是100，作用对象是石料，规格是PFL1250