

保温砂浆真实漆涂料干粉混合搅拌机设备-

产品名称	保温砂浆真实漆涂料干粉混合搅拌机设备-
公司名称	郑州智尚机械设备有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:饲料陶粒涂料
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村四组
联系电话	13938522669 13783545727

产品详情

本公司大量生产：各种搅拌机*干粉搅拌机*立式搅拌机*卧式搅拌机*饲料搅拌机*各种建筑用搅拌机*混凝土搅拌站*砂浆搅拌站*沥青搅拌站等设备*欢迎新老客户来电咨询

咨询电话：0371-86503525

24小时电话：13938522669

在线客服qq：1241256098联系人：孙经理主要部分

生产线主要是由提升机、预混仓、小料仓、混合机、成品仓、包装机、除尘器、电控柜、气相平衡系统组成.采用双轴桨叶高效混合机,不破坏物料原始状态,确保了砂浆的保温系数不会因保温原料的形状破坏而降低,确保了产品的保温效果。优点

1.分散性好:干混砂浆混合机内部采用独特的结构设计,能有效的分散聚丙烯纤维和木纤维,完全解决了由于物料的比重不同引起的离析和纤维二次团聚等问题. 2.设备使用范围广:干混砂浆设备能够满足不同性能要求的干粉砂浆的生产需要.如:砌筑砂浆.抹灰砂浆.保温系统所需砂浆.装饰砂浆等各种干粉砂浆、 3.设备性价比高:干混砂浆设备具有明显的价格优势,针对外墙保温和装饰砂浆的生产项目,不但投资少,效益高,而且避免了投资过大造成的设备闲置和资源浪费. 4.设备使用简单方便:干混砂浆设备具有占地面积小,能耗低,易操作,不用基础就可直接安装使用的优点,每小时生产2-8吨,操作工人2-6人即可.

干粉搅拌机的工作原理

干粉搅拌机也称为干粉混合机工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在

机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。干粉搅拌机是由立式搅拌机即可单独工作,与输送机、储存罐、电子计量自动包装机(适用于阀口袋,节省3-4个工人,显著提高生产效率)可实现加料--搅拌—包装一条龙生产,是传统生产工艺的更新换代产品。

适用范围

干粉搅拌机是一种新型高效混合设备，广泛应用于腻子膏、真石漆、干粉、腻子、医药、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等即粉体、即粉体与胶浆液的混合，化工、复合肥、染料、颜料、橡胶、建材、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固—固（即粉体与粉体）、固—浆（即粉体于胶浆液）的物料混合。

技术参数：型号 电机功率(kw) 转速 / 分钟(r/min)
桶体尺寸直径×长度(mm) 总尺寸长×宽×高(mm) 全容量300型
2.2 63 680×1250 2100×700×1450 450|500型 7.5 52
800×1670 2800×810×1780 850|1000型 7.5 50 1050×1880
3200×1070×2000 1800|2000型 15/18.5 33 1350×2400
3600×1350×2600 3500|

性能

干粉搅拌机混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度，取决于待混物料的比例、物理状态和特性，以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。

24小时服务热线：0371-86503525

手机：13938522669

在线客服qq：1241256098 联系人：孙经理

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是饲料陶粒涂料，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是其他，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是智尚，型号是300，布局形式是卧式，最大装料量是300--1000（Kg），每次处理量范围是501-1000（千克），生产能力是300--1000公斤（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是详见说明（mm），整机重量是500（Kg），物料粒度是5（目），卸料方式是球阀出料，规格是300