

节能耐火材料轮式碾砂机 消失模铸造设备

产品名称	节能耐火材料轮式碾砂机 消失模铸造设备
公司名称	郑州龙阳重型机械设备有限公司
价格	8900.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:消失模铸造设备 品牌:龙阳
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村
联系电话	13523471408

产品详情

郑州龙阳重型机械设备有限公司

(国企质量 国企信誉)

轮碾式碾砂机资料

碾轮混砂机主要用于铸造车间混制芯砂及小型铸造车间混制型砂，也可用于其它行业粉粒状物料的混合加工。

本机是一种高效低耗、结构新颖的小型碾轮式混砂机（见图一），它的基本参数是参考国内同类产品的基础上，经反复试验而确定的，既先进合理，又适于国情，后经不断改进基本参数全部符合jb2656-79碾轮式混砂机标准，且采用了弹簧加减压装置，辉绿岩铸石护板等新结构、新材料，对保证型砂质量、提高生产率、延长机器使用寿命均起了重要作用。

组成：碾轮混砂机由机体、混碾机构、减速机构、卸砂门、取样门等部分组成

特点：刮砂板可调，有碳化钨堆焊耐磨层，使用寿命长。

适用：铸造车间混制型芯砂等，可用于玻璃、陶瓷、化工、建材、型等行业颗粒或粉状物料的混制。

碾砂机技术参数

盘径 mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500
加料量 k g	110	150	200	450	650	900	1700
混合周期 min	3-8	3-5	3-5	2.5	3-5	2-5	2-5
生产率 t /h	1.5-2 .5	1.5-3.0	4-5	10	13-15	20	40
主轴转速 r/min	41	41/27	24	40	36.1	35	30
辗轮(直径 * 宽) mm	400*127	670*140	700*180	670*210	750*230	800*260	1000*320
一个辗轮 压力 n	0-1078	0-1200	0-2000	0-4116	0-7000	0-8000	0-12000
总功率 k w	4	5.5	7.5	15	22	39.2	77.2
外型 尺寸	长 mm 宽 mm 高 mm	1308 1112 1000 1250	1400 1280 1450	1680 1500 1450	1788 1640 1610	1910 1840 1720	2650 2036 2625 3108 2876 3240
备注	本公司系列产品专用减速机齿轮均经过热处理,传动性好,安全系数高.性能更优越,比市场上一般减速机更为优质.此参数以参考, , 技术更改, 恕不通知.						

售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作

售中服务:陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程

售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量:易损件除外 质量保证一年!

【温馨提示】网站中标识的产品价格和图片仅做参考,根据原料价格浮动,具体价格以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈.

电话:0371-86007070

手机:15981973408

邮箱：727262253@qq.com

本产品的加工定制是是，类别是消失模铸造设备，品牌是龙阳，型号是1000，别名是混砂机，用途是翻砂厂，结晶轮直径是220（mm），铸坯断面是160（mm²），铸造速度是0.2（m/s），年产量是500（万t），电动机功率是5.5（kw），铸造类型是干砂型铸造