忠良ZWY-80/15T矿用扒渣机

产品名称	忠良ZWY-80/15T矿用扒渣机
公司名称	襄阳忠良工程机械有限责任公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:忠良 型号:ZWY-80/15T
公司地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号
联系电话	13908676417

产品详情

产品细节图片

生产设备:优质的设备才能保证优质的产品

数控火焰切割机

卧式数显镗床

剪板折弯机售后服务:好的产品还要有好的售后服务来保障

zwy-80/15t

忠良售后服务人员学习照片

产品参数

型号

性能项目	参数
装载能力(m ³ /h)	80
整机质量(kg)	$3630 \pm 5\%$
使用工作断面(m)	2.2×2.2
轴距 (mm)	1500
轮距(mm)	1480
最小转弯半径(m)	5
离地间隙(mm)	290
挖掘宽度(mm)	3310

挖取距离(mm)	1430
挖掘高度(mm)	2200
装车高度(mm)	1500
挖掘深度(mm)	630
装车长度(mm)	1620
物料最大通过能力(mm)	580×450
爬坡能力(°)	8
输送带速度(m/s)	$0.8 \pm 5\%$

电机总功率(kw) 15

行走速度(m/s) 0.65/0.39 ± 5%

额定工作压力(mpa) 12 安全阀开启压力(mpa) 12.5 电器绝缘强度三相(m) >1.5 相间(m) >1.5

长(mm) 6500

宽(mm) 1730 高(mm) 1750

忠良扒渣机主要用途:

外形尺寸

适用于,隧洞挖掘,矿山工程,水利工程等工程的施工机械及小断面引水洞,矿山出渣(矿)机械,该机主要用于一些生产做液空间狭窄、生产规模小磷矿、金属非金属矿等非爆炸危险性矿山的碎石土料采集及输送装车施工。www.xfzljx.com忠良扒渣机特征:

它是由机械手与输送机相接合,采集和输送功能合二为一,采用电动液压控制系统的生产装置,具有安 全环保、能耗小、效率高的特点。是矿山及小性遂洞必不可少的先进的采矿装备,是人工和其它机械的 替代产品.www.xfzljx.com忠良扒渣机的优点: 机包含液压行走,挖掘采集,输送,装车, 清底五种功能。其中液压行走功能是通过液压马达,减速机,传动轴,再到减速机输送驱动车轮,液压 马达具有前行,后退,自动刹车三种功;挖掘采集功能由机械手完成,机械手具有挖掘、伸臂、装料、 卸料功能,大臂可上升、下降、左右回转,挖掘采集的操纵由全液压控制,由两个手柄操作,操作方式 于挖掘机类似,此技术综合采用大型挖掘机操作流程改进而成使用方便,易操作.输送,装车功能由输送 机系统完成,其输送架由液压缸控制升降,输送架下降时可将前轮支起,同时输送架前接料口与矿石接 触面更加紧密,工作时稳定性更强,同时可以接合散料,平整常地.www.xfzljx.com 忠良扒渣机是地下掘 进、开挖、装运机械设备代替人工和间歇式机械的替代新科技产品,是安全快速的地下工程施工的保障 。属工程械、洞采设备、地下开挖设备、隧道工程设备、铁路隧道工程设备、公路隧道工程设备、电站 引水洞工程设备、矿山开采设备、矿业井巷掘进设备、水利工程导流洞掘进设备、涵洞掘进设备、煤矿 巷道掘进设备、金属矿掘进设备、铁矿掘进设备、磷矿装运设备、锰矿采装设备、井巷工程装运设备、 挖掘设备、输送设备、装卸设备、施工设备、采掘设备、铲运设备、铲运机械、综采设备、土方机械、 石方机械、混凝土机械、隧道与地下设备、筑路机械,转载设备、隧道机械、物料装卸机械、煤矿防爆 设备。用途范围广泛,最适合场地狭小空间狭矮作业。

本产品的加工定制是是,品牌是忠良,型号是ZWY-80/15T,输送物品是矿石、矿渣,适用领域是煤矿巷道,道路桥梁隧道工程,输送能力是80(m3/h),动力功率是15(kw),外形尺寸是长6500宽1730高1750(mm),重量是3.63(t),类型是皮带输送机