

混凝土搅拌输送泵 爱军 细石泵

产品名称	混凝土搅拌输送泵 爱军 细石泵
公司名称	邢台爱军机械厂
价格	48000.00/个
规格参数	品牌:爱军 型号:BS-22-10 产品别名:细石泵
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇孙家庄村
联系电话	15803391480

产品详情

一。详细介绍：

传统的地暖施工用砂浆泵无法输送细石混凝土，此问题一直困扰着地暖施工人员。爱军机械工程技术人员集多年研发混凝土泵的经验，针对地暖施工设备的特点，利用先进开发手段，设计制造了小型s管阀式砂浆泵——bs系列细石混凝土泵，成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土的难题。该设备采用多项混凝土泵的领先技术，并已申请两项国家专利，是国内首创的细石混凝土输送设备。

二.主要特点：· 采用先进的s管阀换向，能满足细石混凝土的输送· s管阀装有浮动耐磨环，自动补偿磨损，密封性好· 眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长· 出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求· 液压系统采用双回路开式系统，换向速度快，效率高· 液压油冷却采用先进的风冷散热系统，无需接水源，使用简便· 具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞· 配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命· 电气部分采用plc控制，具有最佳操控特性· 电器箱配备有线遥控手柄，便于操作

三.技术参数

参数名称		规格			
		bs15c	bs20c	bs25c	bs40c
理论泵送压力(mpa)	高压	8	8	6.5	6.34
	低压	4.2	4.2		
理论输送量(m ³ /h)	高压	7	13	25	44
	低压	13	20		
最大输送距离(m)	水平	300			
	垂直	120			
最大骨料颗粒(mm)	管 89mm	25			
	管 89mm	30			
	管 100mm			35	

管 125mm				40
主电机功率(kw)	22	30	37	55
料斗容积(m ³)	0.34			0.4
上料高度(mm)	950	1000		1100
液压油箱容积(l)	120	150		180
分配阀形式	s阀			
主机质量(kg)	1480	1680	1720	2450
外形尺寸长*宽*高(mm)	3380*1270*1450	3400*1420*1620	3770*1420*1620	4300*1670*1680

四.适用范围：· bs15-25机型是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、高效率的施工，也可用于建筑工程、隧道、矿山等工程中细石混凝土或砂浆的输送。· bs15-20机型加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒。· bs40c机型为工程建筑用混凝土泵，可用于高层建筑、铁路及公路隧道、桥涵、水电、矿山及国防等工程的混凝土施工。

产品简介

二次构造柱泵设备是我厂独自研发的新型设备，主要用于普通楼房砂浆输送，二次构造柱浇灌，以及边坡喷锚支护。凭借其强大的功能及广范的使用途，一经上市就卷起销售热潮。

技术参数

型号	bs-22-10
工作形式	液压活塞式
最大压力	20mpa
输送砂浆最大料径	1cm
施工量	10m ³
灰砂比	1：3
灰浆、砂浆、石子比例	1：2：3
垂直输送距离	60-80m
水平输送距离	200-300m
整机重量	850kg
外形尺寸（长×宽×高）	2100×850×1400mm
液压缸径	120mm
出料口直径	75mm
进料口直径	100mm
主动力	22kw
电压	380v

bs22-10型细石混凝土泵是一种复合泵送要求的混凝土泵，通过水平或垂直安装的管道，连续输送到浇筑现场的细石混凝土输送设备，广泛应用于二次构造柱填充、地暖工程、屋面、高层建筑的墙、水库、水电站、港口、码头、基础处理软弱地基加固注浆隧道地铁矿山施工中回填灌浆锚杆支护。性能特点：

采用s管形式分配阀，满足小骨料混凝土、砂浆的泵送 主油泵采用变形柱塞泵，使用效率高，压力大。 液压系统采用独立的三回路控制、可靠性高 眼镜板和切割环采用硬质合金、耐磨、寿命长 泵送机构采用双缸活塞式，性能先进，连续性好 构造柱浇筑专用泵，是我公司独家研制的新型专利产品，是目前国内最小的混凝土输送泵。此泵机主要是针对一些特殊的施工工况或者狭窄空间施工条件受设

备大小的局限而造成施工不便或难以完成施工进度而精心设计高科技产品。微型混凝土泵的适用范围：广泛用于一些特殊的施工环境如：铁路公路隧道，引水洞，涵洞，矿洞，桥洞等洞体内的施工，还包括水利工程，水电工程，边坡支护，地下施工作业，基础的灌装工程，大型群楼建筑的构造柱浇注等等。微型混凝土泵-构造柱浇注专用泵的特点：（1）泵机的使用功率非常小，只有22kw，在无电源的情况下只需配一台最小型的发电机即可工作。（2）是国内体积最小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的唯一选择。（3）泵机重量轻，移动方便。（4）泵机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。（5）泵机价格实惠，有微型砂浆泵，微型细石混凝土泵，微型混凝土泵三种配置供客户选择。（6）泵送压力高，泵送距离远。（7）用于构造柱浇注，连续性好，输送效率高，人工浇筑混凝土的上百倍。

订购方式：

一：各地用户可来我公司现场免费试机、满意再订货。

二：针对没有时间考察的客户，只要支付少许定金即可发货到您所在的地方。

三：我们与全国各大物流公司合作，全国各地级市可享受货到付款业务。让您购物零风险。

凡德邦物流在您所在地有网点，一律发德邦，您可以短信，电话，网络全程跟踪您的货物，第一时间接收到您的定货!

设备保修：

一：产品一年内提供免费质保。质保期由质量问题引发的故障，零配件费用全免!让您享受优质的售后服务。

二：设备质保期外提供有偿终身保修服务。配件费用成本价供应。

电话：15803391480

本产品的品牌是爱军，型号是BS-22-10，产品别名是细石泵，工程机械种类是混凝土机械，产品用途是工程建筑，产品类型是全新