

原装FF06前置过滤器 欧泊莎

产品名称	原装FF06前置过滤器 欧泊莎
公司名称	温州经济技术开发区海城皇朝洁具配件厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:欧泊莎 型号:FF06 原理:真空过滤
公司地址	温州经济技术开发区海城街道屿门村龙瑞大道685号-287-10
联系电话	18066260832

产品详情

功能介绍：

安装此系统可确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体产生伤害，并保护家中管网清洁、避免管路锈蚀，对后置净水器、咖啡机、热水器、洗衣机等家用电器起保护作用。消除水质污染，延长设备寿命，节能降耗。

技术参数：

- 1、滤阀：采用欧标617黄铜压力铸造而成，使用寿命可达75年。
- 2、设计流量：1000l/h（具体和安装环境：如水压、管径，前置管件等有关系）
- 3、进出水口：g3/4（6分）排污口：g3/4（3分）
- 4、过滤精度：40-60微米加厚316l不锈钢材质
- 5、额定压力：小于0.6mpa
- 6、额定温度：小于45度
- 7、进水口出水口间距：10公分；整体高度18公分
- 8、包装尺寸：13*9*19（宽、深、高）厘米

9、冲洗：利用虹吸逆流反冲洗技术

安装事项：

- 1、安装过滤器时，请看清楚水流箭头指示方向，以免方向装错。
- 2、如在固定管道安装本过滤器，建议使用活接头，方便下次拆卸检查。
- 3、在过滤器前建议安装球阀开关，方便关水。
- 4、建议冲洗口朝下安装。

冲洗方法：

- 1、手动不定时冲洗或看到红色钮凸起（表示杂质多）进行冲洗。
- 2、转动手动阀门，用软管连接冲洗废水到下水道。
- 3、冲洗水较脏时可以拆下过滤器壳体，取出过滤部件。用水清洗过滤网。禁止使用金属刷刷过滤网。
- 4、安装好清洗过的滤网，拧紧壳体，避免漏水。
- 5、每次冲洗后，请将总阀门关闭一次，使水压降到零，在无压状态下显示器自动复位。

流/快递说明

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。二、关于产品的价格:部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

关于我们

温州市皇朝洁具厂座落于美丽的卫浴之都---温州海城。是水龙头、淋浴花洒套装，毛巾架，角阀，地漏等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。本厂坚持“求真、务实、高效、奉献”的经营方针，严格的质量保证体系,在新的世纪里，我们将遵循“创新、进取、严谨、务实”的宗旨和以“神畅品质、精益求精”的锐意进取的企业精神，创一流的产品、一流的服务，为您的企业腾飞添翼。精心做好每件产品、一流的品质，一流的效率，顺展洁具厂将一种专业的态度、专业的精神、专业的做法，良好的信誉融入到服务的细节，使产品与服务的表里都越于尽善尽美，信誉、质量、高效的服务一直是我们的追求目标.温州市顺展洁具厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

联系我们

联系人：刘成辉

免费热线：400-8521851 移动电话：18066260832 地址：中国 浙江 温州市龙湾区 海城东门锦泉街71号 邮编：325400

本产品的品牌是欧泊莎，型号是FF06，原理是真空过滤，用途是自来水过滤，样式是双联，性能是高效

过滤，适用对象是水，适用对象性质是腐蚀性,弱腐蚀性,高卫生要求物料，滤料类型是不锈钢滤网，过滤器类型是管式，主体材质是航空材料pc，适用范围是水处理，外形尺寸是15.8*6*23（mm）