

供应东元F系GB3 IE2效率电机

产品名称	供应东元F系GB3 IE2效率电机
公司名称	广东天润自动化科技有限公司河北分公司
价格	面议
规格参数	输出功率:0.55~315KW 型号:AEEFF3/AEVFF3; TEGH(AEHB)/TVGH(AEUB) 电压频率:AC 380V,50HZ
公司地址	河北省沧州市东光县城南工业区104国道290公里处
联系电话	13832747966 18633737785

产品详情

高效电机是指效率较高的电机，其效率应该满足相关的能效等级要求，从设计、材料和工艺上采取措施，例如采用合理的定、转子槽数、风扇参数和正弦绕组等措施，降低损耗!

东元f系gb3/ie2高效电机产品技术数据

- 东元型号: aeef3/aevf3; tegh(aehb)/tvgh(aeub) · 输出功率: 0.55~315kw · 极数: 2,4,6
- 电压频率: ac 380v,50hz · 机座号: 80~355
- 防护结构: tefc: ip54, ip55, ip56(可选) · 绝缘等级: f class(155度)
- 冷却方式: ic411 · 产品描述: 符合中国3级能效(gb18613-2012)和iec标准的ie2能效等级.

东元高效率电机特点

- 高效率 ~ 提升能源使用效率，比原标准系列损失降低10% ~ 30%，运转越久，节省的电费越多。

- 低振动 ~ 精密加工及动平衡，振动等级达nema mg1 1998 part 7、iec34-14之n级以上，振动低。
- 低噪音 ~ 高效率损失少 采用较小之外扇，较低之磁通密度设计，精密级加工及动平衡等，噪音均降低。
- 本三相马达之设计符合国际上重要性能及品管规范，为低噪音、长寿命之电动机，具工商业上之经济实用价值。
- 产品尺寸、特性依据iec、jis、cns、nema等规格之要求，以有限元素分析法打造坚实结构设计，低振动、低噪音，全系列采用non-sparking外扇。
- f级绝缘，b级温升，使用系数1.0以上，绝缘系统经ul审核认可，满载温升低，绝缘寿命长。
- 保护方式ip54，防尘埃、防水溅，符合国际标准，安全更具保障性。
- 符合安全规范en294之新风罩设计，销欧洲需ce mark时，可直接适用。
- 订购时可接洽选用符合美加能源法案(epact)效率水准之机种，适用美国能源部(doe)授证ccoo2a，为全球第二家通过厂商。
- 风罩新型设计荣获国家专利(新型第131186号)，具有造型美观、降低噪音、增加风量与增强安全性之优越功能。
- f#80、100及132~250具坐卧两用互换性，l、f托架独立组装，改造拆装容易。
- 高效率马达群组系列化，产品齐全符合各国际法规，具跨市场之泛用性。
- 详检实验室获得美国商务部(doc) nvlap认证为亚洲第一家，精密度高，品质信赖性佳。

东元电机f系列生产厂家：

东元电机创立于1956年，初期从事电动机生产，历经了半个世纪的风雨，至今已跨入重电、家电、信息

、通讯、电子、关键零组件、基础工程建设、金融投资及餐饮等多元化的发展领域，东元电机集团目前分布在全球员工达万人以上，事业版图已由台湾拓展至亚洲，美洲和欧洲，成为知名的世界级集团之一。

在多年的耕耘下，东元电机已由重电、家电领域，迈向一个全球化的高科技企业，从制造、行销、服务的多向发展，建立一个纵横世界的国际品牌teco。为了迎接二十一世纪的来临，且为落实东元对于追求品质提升的承诺，东元电机总公司正式迁至南港软体工业园区，此举不仅象征了东元电机对于科技转型的宣誓，更希望因此能提供东元人更臻理想的工作环境，从而创造更高的工作效率，俾能提供客户更完善的服务。

东元集团将持续投资与发展高科技有远景的事业，在传统事业上则将朝智慧化产品发展，以提高附加价值，国际策略联盟也会更积极，以多角化的经营建构一个更大格局与竞争力的世界级品牌。可以预见的是，跨入高科技事业的东元，配合原有的本业优势，未来东元集团的营运爆发力必然更将亮眼。东元电机f系列生产厂家为无锡工厂

东元电机f系列应用场合：

应用行业：涂布机，机床，橡/塑胶机械，包装机械，筑路机械，纺织机械，金属雕刻机，搅拌机、绕线机等。

资质证书

