

减速机NRV150 全速比减速机

产品名称	减速机NRV150 全速比减速机
公司名称	杭州国梦进出口有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	萧山区瓜沥镇党柯路88、90号
联系电话	86-057182537388

产品详情

rv减速机是蜗轮蜗杆减速机家族中比较常见的减速机之一，它由蜗杆和蜗轮组成,具有结构紧凑，传动比大，以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械，是最常用的减速机之一而且振动小，噪音低，能耗低。

nrv系列减速机配套用于食品、皮革、纺织、玻璃、陶瓷、医疗、化工、轻工等机械设备等行业，尤适用于各类自动线传动减速机。

nrv系列蜗轮蜗杆减速机

系列	nrv系列蜗轮蜗杆减速机
概述	铝合金箱体全部采用压铸外壳；铸铁箱体采用圆锥滚子轴承提高强度，蜗轮减速机外形美观、结构紧凑、体积小、传动平稳、低噪声、维护容易。
安装方式	安装方位随意。
输入方式	电机直联，电机皮带联接或输入轴，联接法兰输入。
输出方式	实心轴或空心轴输出。
旋转方向	基本型输出输入旋转方向相反，二级相同，组合式另咨询。
使用效率	平均效率单级是96%，二级85%。
减速比	基本型7.5、10至100等11种速比，双级及组合型更大。
传递功率	0.09kw ~ 7.5kw。
传递扭矩	3.9 ~ 880n.m。
润滑方式	一般采用飞溅润滑，出厂时已加入000#钙基润滑脂。
技术支持	提供完善的售前、售中、售后技术咨询。
售后服务	质量“三包”，如出现质量问题，24小时内提供解决方案，尽快予以处理。

rv系列铝合金蜗轮减速机

产品概述： rv铝合金蜗轮蜗杆减速机是一种新型产品，机械结构紧凑、体积轻巧、小型高效；蜗轮蜗杆减速机按q/md1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准gb10085-88蜗杆轮参数基础之上，蜗轮蜗杆减速机吸取国内外最先进科技，独具新颖一格的“方箱型”外结构，箱体外形美观，以优质铝合金压铸而成。rv蜗轮蜗杆减速机目前已广泛应用于冶金、矿山、输送、水利、化工、食品、饮料、纺织、烟草、包装、环保等众多行业和领域工艺装备的机械减速装置，深受用户的好评、是目前现代工业装备实现大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最佳选择。

产品特点： 1、优质铝合金铸造，重量轻，不生锈；2、输出扭矩大；3、传动平稳，噪音小，适合在恶劣环境中长期连续工作；4、散热效率高；5、美观耐用，体积小；6、可适应全方位安装。

技术参数： 功率：0.06kw ~ 7.5kw 转矩：2.6n · m ~ 2379n · m 传动比：7.5-100

使用说明：

rv减速机在户外工作时，要做好防晒、防撞和防雨措施。rv减速机要放在平整或刚性支撑面的地方，且避免周围一切可预见的震动，最好用垫圈预紧地脚螺栓。蜗杆减速机使用的润滑油为wa460或g-n460w。rv减速机箱体内应保留足够的润滑油，并定时检查。本系列减速机为普通设计，供在环境温度不超过+40 场合下使用。rv减速机的输出轴端安装小齿轮、联轴器或带轮时，要采用轴端螺孔压入方式，严禁锤击。rv减速机避免合成油与矿物油混合使用。rv减速机蜗杆的输入转速不大于1500r/min。rv减速机首次运行150小时，应重新更换润滑油。以后换油周期约为4000小时。

性能特点： 垂直输出、结构紧凑、高精度的蜗轮蜗杆传动保证了工作平稳噪音低、寿命长。
安装方式： 底脚安装、空心轴安装、法兰安装、扭力臂安装、小法兰安装。
输入方式： 电机直联、电机皮带联接或输入轴、联接法兰输入。
输出方式： 空心轴输出或实心轴输出，平均效率为80%。 双级组合可有更大的速比。

技术参数： 速比范围：基本型5 ~ 5500，三级以上组合型可达到32625 扭矩范围：2 ~ 300 nm 功率范围：0.045 ~ 22kw

基本型号： rv25 rv30 rv40 rv50 rv63 rv75 rv90 rv110 rv130 rv150 rv180

nrv25、nrv30、nrv40、nrv50、nrv63、nrv75、nrv90、nrv110、nrv130、nrv150 nmr25、nmrv30、nmrv40、nmrv50、nmrv63、nmrv75、nmrv90、nmrv110、nmrv130、nmrv150

1.型号、中心距

型号	nrv减速机带输入轴式nmrv减速机带输入法兰式（配合电机使用）								
中心距	25	30	40	50	63	75	90	110	130

2.型式：

铝合金减速机输入型式分为孔输入、轴输入、带延伸的轴输入、带延伸的法兰输入四种，输出形式分为孔输出、单向轴输出、双向轴输出、法兰输出四种。f...（1—2）带输出法兰。vs配同向输入轴。as配单向输出轴。ab配双向输出轴。

3.减速机单机速比有7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100

带输出法兰加14元，单向输出轴加13元，az双向输出轴加16元，扭力臂加19元。

关于我们：

我们强烈推荐支付宝支付，双方有保障。

如果你没有支付宝也可以通过银行汇款方式进行购买,因为超重产品,

切记在购买前和我们商量运输方式及运费。

购买前请你告诉我们你要的型号或相关技术参数,如果对此类产品不是太了解的我们可以给你建议.

销售服务

1、公司帮助用户选型，确定型号，以及相关技术疑问解答。2、公司设服务热线为用户解答各种有减速机方面的疑问与难题，服务热线电话0571-82550726。3、凡开发的新用户，货到一周内由市场营销部电话联系客户，询问货到验收情况，包括产品质量是否能满足客户要求，运输方式、包装情况及客户的其它要求。4、用户使用本厂产品出现质量问题时，接到客户投诉要求在24小时内给答复，必要时服务人员会上门解决问题。5、郑重承诺:本厂产品一年内出现质量问题（人为或使用不当除外），包修、包退、包换。

杭州市绿动机械厂是一家专门从事蜗轮蜗杆的减速机制造商，具有近20年的减速机制造经验。本厂从锻、车、热处理，磨制、装配等工序均由自动化设备来完成，使产品品质不断提高提供了保障。生产的“绿动”牌系列蜗轮减速机有2000余种速比规格，由于品质稳定、价格合理、运行安静、安全可靠而受到客户的信赖，销售网络遍布全国各地。2009年，我厂又投资对现有厂房和设备进行了大规模改造，使企业的品质、管理、服务又达到一个新的台阶，从而更好、更完善的服务好每一位客户。

以上价格为出厂价不含运费，如需开票，请联系客服提供开票资料，并且另外需要加10个点的税额。

杭州市绿动机械厂

地址：杭州市萧山区瓜沥镇

联系人：孙小姐

服务热线：0571-82550726/15988462085

联系qq：837216088

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是绿动，型号是NRV150，输入转速是1400（rpm），级数是单级，规格是NRV1501/7.5,NRV1501/10,NRV1501/15,NRV1501/20,NRV1501/25,NRV1501/30,NRV1501/40,NRV1501/50,NRV1501/60,NRV1501/80,NRV1501/100