

手提式纸箱滚码机 手动滚码机

产品名称	手提式纸箱滚码机 手动滚码机
公司名称	乐清市万合包装机械厂
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万合 型号:滚印机
公司地址	浙江乐清市柳市镇
联系电话	86 0577 62830391

产品详情

滚印机，纸箱上印制日期、批号、有效期等的专用工具，可根据需要任意更换字粒，本机采用回转式样印字、结构简单，操作容易，维护方便，可以很方便的在纸箱各面灵活印刷。

印刷面积：180×65mm字模尺寸：4×6mm;6×12mm;8×18mm字模种类：汉字、英文字和阿拉伯数字
滚印方式：直接和加接长手柄操作使用油墨：一般誉印油墨适量煤油稀释外形尺寸：160×110×140mm
毛重：1kg

一、从字版上把需要的字粒用剪刀剪下

二、把剪下的字粒卡到机器滚筒上

三、拧开油墨瓶，剪开瓶口，向机器海绵轮中加入油墨四、使用前的准备工作就此完成，接下来就开工吧

(油墨不用像上图的加的这么多，只印一行，就加一行的油墨)

动态图片中的效果图，用的是中号虚体字模(6*12毫米)

滚印机通过滚动体上的字模与被印刷物表面纯滚动而实现接触式印刷，同时又通过油墨轮对字模的纯滚动而实现自动上墨。

1、油墨轮是用一根偏心轴固定，随着偏心轴的位置转动变化，能改变油墨轮与滚动体的中心距离，以保证合理、充分地上墨。 2、橡胶字模与滚动体的表面的黑色橡胶板是采用凹凸式嵌插结构，具有吻合紧，定位好和拆装方便等优点。

首先将字模嵌入滚动体表面的橡胶板上，并注意字模安装前后位置(因为滚动体纯滚动一圈即完成一次印刷)。其次用毛刷将稀释的誉印油墨涂在油墨轮表面，最好边涂边滚，以保证油墨能充分均匀的吸入油墨轮表面的微海绵内。接下来可以进行滚印操作，一是保证用力使滚动体与被印刷物表面实现纯滚动；而是注意滚动长度(即基本保证滚动体转动一圈)。

1、加墨：使用毛刷蘸墨均匀涂刷海绵体表面，墨水即可渗入(不必拆下海绵体)，加墨水不可过量，以免字迹模糊。
2、产品不使用时应拆下字模，并保持字模的清洁。
3、定期清洗滚动体表面的橡胶板和油墨轮。

1、墨轮所用的墨水为不挥发性墨，保湿性好，以免海绵体干燥变硬，不可使用油性及溶剂型墨水，以免造成海绵体报废； 2、橡胶字与海绵的距离要适中，保持接触到即可，不可压力太大，以免影响海绵体的寿命。
3、使用时请不要用力过大，避免损坏内部零碎件。

联系地址：浙江省乐清市柳市镇西岸村

联系电话：13396779620

传真号码：0577-62830391

腾讯qq：158090049

乐清市万合包装机械厂是一家集研发、生产、销售为一体的包装机械类厂家，专业生产连续封口机、热收缩机、真空包装机、贴体包装机、吸塑封口机、灌装机、贴标机、封口机、捆扎机等9大系列50个品种产品。以客户利益为先，以诚信经营为本，是万合包装一直奉行的原则，万合愿以成熟的技术和完善的服务与新老客户紧密合作，共同创造美好未来！

本产品的加工定制是是，品牌是万合，型号是滚印机，打印速度是手动，打印范围是180X65（mm），类型是滚印机，打印方向是单向打印，适用工件是平面，包装类型是箱,盒，重量是1.23（kg），外形尺寸是160×112×143（mm），自动化程度是手动，适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药，售后服务是保修一年