

# 三垦SAMCO-VM05供水变频器 SPF-7.5K恒压供水一拖四

产品名称	三垦SAMCO-VM05供水变频器 SPF-7.5K恒压供水一拖四
公司名称	武汉宇峰力达电气自动化有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:三垦 型号:VM05-7.5K 功率:7.5KW
公司地址	湖北省武汉市经济开发区博艺路
联系电话	027-83869668 15327332709

## 产品详情

SAMCO-VM05/SPF/SHF三垦变频器全国总代理,三垦变频器特价促销中。

三垦SAMCO-VM05系列现已升级为SANKEN SAMCO-S06系列，外观一样，软件升级，功能更加强大。

SANKEN SAMCO-vm05

三垦高性能通用型变频器

SHF:400V级三相输入，1.5kW ~ 250kW，过载150%/min

SPF:400V级三相输入，2.2kW ~ 315kW，过载120%/min

三垦VM05系列变频器集SPF/SHF于一体，即风机水泵型与通用型一体。可以改变参数自由切换。比如VM05-11K,相当于SPF-11K/SHF-7.5K. 风机水泵11KW,通用电机7.5KW。

请各位用户选型时注意功率，通用电机的场合千万不要选小了。

三垦VM05系列变频器特有的SWS供水基板，可以构成多4台泵循环恒压供水，无需使用其他PID调节器，可以大大节省成本和空间，使用简单。特别推荐!!!供水基板为选购件，机器出厂不带，如需购买请另行商议。

SAMCO-VM05是基于三垦第五代变频技术设计的静音式高性能多功能通用变频器，广泛应用纺织、冶金、石油、化工、造纸、印刷包装等机械及中央空调、环保（水处理）、市政供水等配套设备中。

SAMCO-VM05具备无速度传感器矢量控制功能，可实现无传感器应用场合的高转矩及高精度控制。同时具备电机参数的自动检测功能，因此能实现在各种运行条件下对电机的佳控制。

SAMCO-VM05能适应不同的用途提供两种系列，一般工业用的SHF系列和风机、水泵用的SPF系列。

## SHF 系列

400V级三相输入，1.5KW ~ 250KW

## SPF系列

400V级三相输入，2.2KW ~ 315KW

功能强大的SAMCO-VM05，能够满足不同用户需求。

V/f 分离与自由的 V/f 图形功能，完全应对各类电机的特殊要求

三垦独有的超乎想像的自动节能运行功能

低电压补偿功能，随时应对恶劣的电网环境

超强通讯功能，应对多种总线需求 \*

具备输入、输出缺相保护功能，防止电源断线损坏变频器

标准的内置PID反馈控制功能，实现\*\*闭环控制

需要另外购买对应的通讯模块

## 宽广的应用领域

SAMCO-VM05变频器在V/f控制的基础上采用V/f分离技术，可实现V/f比例分离及V/f完全分离，从而拓宽了通用变频器在特种电机上的应用领域！

V/f 比例分离

V/f 完全分离

自由的 V/f 图形功能

超强的环境适应

低电压补偿功能，随时应对恶劣的电网环境

贴心的功能设计

节能运行功能

反向转速跟踪运行功能，自动检测，智能控制

具备输入、输出缺相保护功能

标准的内置PID反馈控制功能，\*\*实现闭环控制

反馈信号断线保护功能

防失速功能，实现连续性稳定运转

短运行时间功能

我公司常备如下库存现货：

VM05-2.2K

VM05-4.0K

VM05-5.5K

VM05-7.5K

VM05-11K

VM05-15K

VM05-18.5K

VM05-22K

VM05-30K

VM05-75K

注：三垦VM05系列已于2010年正式停产，现在推出的S06系列可完全替代，产品外观尺寸功能都一样的，所以不必为了空间问题而发愁了，请放心选购。目前我公司VM05-7.5K VM05-11K还有部分现货出售，全新未开封，价格优惠。