供应SHOCKSENSOR L30-100G防震标签

产品名称	供应SHOCKSENSOR L30-100G防震标签
公司名称	苏州苏柏特销售有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:shockokee 型号:100G
公司地址	苏州市吴中区龙西路265号
联系电话	0512-89990893 15850032494

产品详情

苏柏特电子直销shocksensor产品，主要贴于货物的外包装箱上，在指示器所受的外力超出其设定范围时，中间的晶管便会由白色转为红色。shocksensor标签通过特定的冲击设计起作用，经济、广泛地用于运输过程货物的监视，其适用范围从生产监视到保证运输。shocksensor标签作为一种活性的运输标签，要求参与运输过程的操作人员的高度注意。shocksensor标签为精确、有效地监控敏感产品的安全运输填补了空白。此标签和我们具有的技术支持，为产品包装和分配提供了有效的参考。简单地说，shocksensor标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本。

??

????????????????*?*??——·?
????????????????????????????????·????????????????????????????????
???????·??

??(lbs)????	0-1???	1-5???	6-15???	16-50???	50+???
0-10	?	?	?	?	?

11-25	?	?	?	?	?
26-50	?	?	?	?	?
51-100	?	?	?	?	?
101-250	?	?	?	?	?
250-1000	?	?	?	?	?
1000+	----------	?	?	?	?

??????????????????

????	?l-65	?l-55	?l-47	?l-35	?l-30
100lbs??	---------	12-18?	12-24?	24-36?	36????
100lbs??	6-12?	8-16?	12-18?	---------	---------

??

???????????????? ????????????????????????????????????

??	????	??
?l-30	?????????	?

?l-35	?????????	?
?l-47	?????????	??????????24?????
?l-55	50-100 lbs?????	???????>2*???????????????? 100-500 lbs????12-24?????
?l-65	????12?-24?????	

??

?2????????????????????????????????50pcs/??32?/?? ????????????????????????
????????????????????????????24???????????????????????????????????? ?????????
????????????????????28??
????????????????????????????????

??

??
??

??

常温（25℃）是理想的储存温度，请在常温下保存产品；不可存放于腐蚀性气体介质中；液体中（如油、药液、有机溶液等）；多尘、不清洁的场所；曝露于日光直射的场所；
请勿拆动，保持产品完整；拆除了保护纸的产品开始启动功能，造成不必要的浪费；
基于产品的特有性质，请小心轻放；必须在交货后两年内使用。