

热处理退火炉- 华祥 各种

产品名称	热处理退火炉- 华祥 各种
公司名称	盐城市华祥热能设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华祥 型号:各种
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇朝阳中路26号
联系电话	0515-88669088 13814319307

产品详情

退火炉的结构 退火炉骨架由各种型钢焊接而成，外框用槽钢作主梁，围板采用冷薄板，台车

退火炉

用槽钢作主梁，底板及前后端板采用中 传动部分：台车传动采用电动机、减速机通过链条带动前端一组主动轮传动。炉门传动是采用蜗轮减速机和电动机组合电动升降。

密封：台车与炉体密封采用迷宫式结构，并在台车侧有自动沙封刀密封装置。炉[1]门密封采用滚道式压紧和弹簧压紧自动机构密封该炉炉体部分采用优质耐火砖结构，保证炉膛密封性。在台车耐压部分采用高铝砖砌筑，下部均添保温砖保温。

燃烧系统：在油炉两侧各安装数只烧咀，热流在炉内往复循环，确保炉温均匀性。根据需要可选定自动型和半自动型。

排烟预热装置：在炉后上端安装了排烟预热装置，炉内的烟气通过预热器时，由风机送入冷风进行预热，再由管路送至烧咀进行助燃，并在出口安装一只手动碟阀，该阀可调节炉内压力。广泛应用于化工、石油、食品、冶金、机械、轻工、电力、船舶、造纸、矿山、医药、集中供热等工业部门的加热、冷却、冷凝、蒸发等工艺过程中。

编辑本段退火炉的分类台车式电阻炉

一、rt3系列台车式电阻炉是国家标准节能型周期式作业炉，超节能结构，采用纤维结构，节电30%。独家生产采用复合式高铝瓷钉组，台车防撞击密封砖，自动密封台车和炉门，一体化连轨，不需基础安装，放在水平地面即可使用。主要用于高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、45钢、不锈钢等淬火

、退火、时效以及各种机械零件热处理之用。

产品特点：

- 1、无噪声，无环境污染。
- 2、蓄热性小，热量流失少。
- 3、控温精度高，炉温均匀性强。
- 4、自动化程度高，操作简单。
- 5、可采用pid编程设定，全自动履行。
- 6、密封性好，寿命长，安全可靠。

广泛应用于化工、石油、食品、冶金、机械、轻工、电力、船舶、造纸、矿山、医药、集中供热等工业部门。随着社会生产力的发展，其在各行业中的应用越来越广泛。

井式退火炉

二、井式退火炉（例：法兰环件热处理炉）用途：该炉是供金属机件、环件等在额定的温度下进行热处理

设备简介：

本炉是由炉体与一个可移动的炉盖及控制系统组成。

- 1、炉体外壳采用型钢及钢板焊接而成。
- 2、炉盖支撑采用型钢和导轨组合移动式。
- 3、加热元件采用北京首钢产的高电阻合金0cr25al5布置在炉侧。
- 4、炉底由于承重采用高铝砖砌筑，炉子中心采用大圈套小圈做法，里外加热。
- 5、炉盖采用液压升降，电机控制自动行走。
- 6、温控系统采用pid可控硅控制，精度高。

箱式退火炉

三、箱式退火炉

用途：主要用钢制工件的淬火、正火、退火等常规热处理之用的专用设备。

特点：

- 1、电炉装载量大、生产率高，特别适用于小、中型机件的热处理加热用，节能达30%，炉温均匀，智能数显表pid自动控制炉温，精密高；

- 2、电炉装御料方便，操作条件好；
- 3、炉门与炉体的密封为自动密封，无需人工密封；
- 4、电炉设有连锁保护装置，可防止因误操作而发生的故障及事故。

本产品的加工定制是是，品牌是华祥，型号是各种，最大电压是380（V），功率是80000（W），额定温度是800（ ），主要用途是热处理，产品认证是ISO9001