



产品名称	规格/型号	贮存条件	检测方法	货期	价格	生产厂家
人上皮膜抗原(e ma)elisa试剂盒  检测	48t/96t	在2-8 保存	双抗体夹 心法	现货	本品供两种 型号(新版, 老版)	青岛捷世康 生物科技有 限公司

#### 四 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。
- 5、如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。
- 6、待测免收待测费，一周出结果。

#### 五 试剂盒性能：

- 1.样品线性回归与预期浓度相关系数r值为0.95以上。
- 2.批内与批间应分别小于9%和11%

#### 六 检测范围：

20  $\mu$ g/ml -800  $\mu$ g/ml

#### 七 保存条件及有效期：

- 1.试剂盒保存：；2-8 。
- 2.有效期：6个月

#### 八 其他类似产品：

tris-hcl缓冲液(1mol/l,ph7.4)；常规ph缓冲液；100ml；室温,12个月；jsk；常规其他；  
主要由tris、去离子水组成,调ph值至7.4。

多聚甲醛-tween20溶液；组织固定,常用于tunel实验；500ml；室温,12个月；jsk；固定液；  
主要由1%多聚甲醛、0.01% tween20、磷酸盐组成,ph值为7.4。

酚酞溶液；酸碱指示剂；100ml；室温,避光,6个月；jsk；染色其他；  
主要由酚酞和乙醇组成。注意密闭保存。

caps缓冲液(0.2mol/l,ph11.0)；纤连蛋白的纯化；500ml；4 ,6个月；jsk；表达纯化；  
主要由caps、去离子水组成,调ph值至11.0,避免接触空气。

地衣红水溶液(1%);乙肝病毒染色的一种成分;50ml;4℃,避光,6个月; jsk;微生物染色;主要由地衣红、去离子水组成。

甲酸水溶液(10%);中速脱钙液;500ml;室温,避光,12个月; jsk;脱钙液;对组织损伤轻微

乙型肝炎病毒染色液(gomori醛品红法);乙肝病毒/hbv染色;4×50ml;4℃,避光,6个月; jsk;微生物染色;hbsag阳性物质呈紫色至深紫色,背景呈淡黄色。肝细胞内弹力纤维、脂褐素也呈深棕色,也可用于弹力纤维染色。

二苯胺试剂(1%);检测dna;100ml;4℃,3个月; jsk;核酸检测;主要由二苯胺、冰乙酸等组成。

抑胃肽酶储存液(pepstain,1mg/ml);胃蛋白酶抑制剂;1ml;-20℃,避光,18个月; jsk;蛋白酶抑制剂;工作浓度1umol/l

碱性品红水溶液(1%);主要用于细菌的染色和组织切片染色;100ml;室温,避光,12个月; jsk;染色其他;主要由碱性品红、去离子水组成。

酸性乙醇分化液(0.5%);苏木素染色或其他染色后的分化液;500ml;室温,12个月; jsk;染色其他;苏木素染色2-5秒

高压抗原修复试剂盒;抗原修复缓冲液;2×100ml;室温,12个月; jsk;免疫组化;主要由h<sub>2</sub>o<sub>2</sub>-甲醇溶液、柠檬酸缓冲液组成。