

药品充氮包装机 食品充氮包装机

产品名称	药品充氮包装机 食品充氮包装机
公司名称	利川市昶坤机械设备有限公司
价格	31000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 38000.00 加工定制:否 功能:充填,封口,包装容器成型,包装辅助,其他
公司地址	湖北 利川市 东城路49号
联系电话	013615860338

产品详情

产品图片
产品介绍

该机对各类鲜果食品,医药华工,土物产品,特别是经过油炸膨化的酥脆食品,能达到抗养话,防腐,抗霉,防潮的保鲜储藏作用。

1. ch-a600型真空充氮包装机适用范围 :

1.1各种塑料复合膜和塑料铝箔复合膜 ; 各种热熔性包装材料。

1.2对固体粒状、粉状、糊状物品的真空或真空充氮包装。

1.3对食品、鲜果、蔬菜、鲜花、化学药品、贵重药材、名贵字画、电子元器件及各种防蛀、防腐、防潮、防霉变、防氧化物品进行真空或真空充氮包装。

2.ch-a600型机技术指标 :

2.1极限真空度：—600mmhg

2.2氮气产量：0.5nm³/h-1.5nm³/h

2.3工作压力：6-7kg/cm²（自备气源230l/min）

2.4氮气纯度：99%---99.5%可调，误差+0.5%

2.5包装速度：1-10袋/分

2.6封口长度：500mm以内（特殊可加长至1000mm以内）

2.7电 源：200v/50hz

2.8功 率：500w（不包括空压机）

2.9外型尺寸：600 × 600 × 1300（mm）

2.10重量：160kg

3.ch-a600型机特点：

3.1可自由选择大中小号包装和热熔性包装材料。

3.2可自行生产氮气供包装使用，不需另配氮气瓶。

3.3采用日本smc真空发生器，抽真空效率高，避免了真空泵易出故障寿命短之缺陷。

3.4各系统工作程序均由微机自动控制且每个工作环节均可根据需要任意选择与调节。

3.5氮气纯度可根据保鲜需要调整。

4. ch-a600型机的结构与原理：

4.1整机由除油除水空气过滤系统、空气分离制氮系统、抽真空系统、储气供气系统、热封系统、微机控制系统、升降式工作台及机器、机壳组成，集抽真空、制氮充氮、热封为一体。

4.2工作原理分两部分：a自动制氮系统，利用过滤净化后的压缩空气按设定的程序分离出空气中的氮气，储存在氮气罐中；b真空、充氮、热封系统，可按操作前设定的时间，将包装袋中的物料进行抽真空、充氮气、热封后，造成密闭缺氧的小环境，既保持活性，又抑制其呼吸及霉菌的滋长。

5.随机文件：

5.1产品使用说明书。

5.2产品合格证。

5.3电气原理图。

5.4平面安装图。

5.5备件清单。

6.制造检测标准：

1、 本产品在生产、制造、验收过程中均按昶坤机械设备有限公司企业标准（真空充氮包装机），q/ych01-1995的有关规定及参照标准执行

联系方式

联系地址：湖北省利川市

联系电话：13615860338 0718-7235228

传真号码：0718-7291155

腾讯qq：794191538

阿里旺旺：hzyinanwang

公司简介

利川市昶坤机械设备有限公司一直致力于真空充氮包装机械,真空充氮包装设备的设计、制造与销售,是国内专业从事自动化真空充氮包装机械的产品集研发、生产、销售、服务于一体的制造公司。

主要产品如：真空充氮包装机，气调保鲜包装机，碱性离子水机，食品保鲜制氮机，袋装水设备等产品已在制药、日化、食品、农药、电子材料等行业广泛使用，部分产品远销欧洲、美洲、中东、东南亚等地区。

利川市昶坤机械设备公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员，形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍。公司始终以“以人为本，科技领先，诚信经营，创知名品牌”为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务，共同发展，共创佳绩！

本产品的建议零售价是¥38000.00，加工定制是否，功能是充填,封口,包装容器成型,包装辅助,其他，品牌是CH，型号是CH-A800，电压是220（V），功率是0.05（Kw），包装膜宽是780（mm），制成袋尺寸是780（mm），包装速度是1-5（袋/分钟），重量是180（kg），外形尺寸是600*800*1300（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是半自动，适用对象是护发用品,护肤品类,化妆品类,谷物,服装,其他，适用行业是食品,服装,化工,日化,玩具,医药，物料类型是粉剂