

金锣鲜肉柜,XRG-2.7M,北极洋制冷,北超

产品名称	金锣鲜肉柜,XRG-2.7M,北极洋制冷,北超
公司名称	上海北超电器有限公司
价格	.10/台
规格参数	品牌:北极洋 型号:XRG-2.7M 颜色:可定做
公司地址	上海市奉贤区南桥镇光迎路125号1幢1421室
联系电话	021-69583521 15800934561

产品详情

产品名称：金锣鲜肉柜

一、产品说明：

- 1、开放式销售方式，时尚，方便，展示效果好，尤其适用于现场加工，保鲜销售鲜肉食品。
- 2、金锣鲜肉柜选用进口压缩机，微孔式出风，采用大机量风冷循环，使柜内冷气分布均匀，柜内温度稳定，食
- 3、精美的人性化设计，可选择任意拼接（机组外置）或单台整机式。
- 4、金锣鲜肉柜内胆采用不锈钢材料，耐腐蚀，易清洁，使用方便，且不污染食品。

二、产品规格属性：

产品名称	尺寸	功率	电压	温度	颜色
------	----	----	----	----	----

金锣鲜肉柜	2000*1100*900	480w	220v	2~8	可定做
金锣鲜肉柜	2500*1100*900	680w	220v	2~8	可定做
金锣鲜肉柜	3000*1100*900	980w	220v	2~8	可定做

三、选择北超鲜肉柜的理由：

1、有效容积更大

金锣鲜肉柜技术参数的标志都是按照国际标准要求，经国家质量技术监督机构历年来多次抽检全部合格。

2、温度恒定、制冷速度快

金锣鲜肉柜的工作温度以有利食品储藏成保鲜的最适宜温度区分，冷藏柜适用植物性食品。可以确保食物中所含的营养成分，保持其新鲜状态。冷冻柜温度为-18摄氏度。用该温度储藏食物其保质期期限长达1个月。优质保鲜柜不仅按标准的要求，还通过采用异形蒸发管并匹配适宜制冷量的机组，使优质保鲜柜制冷速度更快。

3、名牌进口压缩机

金锣鲜肉柜采用商用型名牌进口压缩机，商用压缩机除了启动性能好，并且制冷量从小到大规格齐全，能按产品要求。只有商用压缩机才能适应商用保鲜柜使用环境恶劣、启动次数频繁、运行时间长久的特点。保证产品质量。家用型压缩机价格高，但故障率却低于千分之二。

4、保鲜柜材质更好

金锣鲜肉柜蒸发管都采用优质铜盘管并处理成宽而异形。不锈钢板表面光洁好，整板厚薄均匀，采用适当的厚度，又使保鲜柜外观平整结实。钢管比铝管或复合管的传冷效果好，耐腐蚀性更好，优质铜盘管具有管内洁净度高，能高效防止制冷系统内漏或堵塞的故障。将圆形管处理成矩形，使蒸发管与传冷的内胆接触由点接触变成面接触，提高了制冷速度。

5、保温效果更好

金锣鲜肉柜生产过程中保温层绝热性能的优劣既是保鲜柜重要的质量指标，更是金锣鲜肉柜使用经济性的一个关键。绝热性能，必须选择适当的原料。控制盒泡孔直径在最佳范围内，因此只有采用能调控料温，配合专用夹具，才能生产出保温效果好的保鲜柜。

6、结构更加坚固

金锣鲜肉柜柜体的结构坚固度如何，直接关系保鲜柜使用年限的长短，北超金锣鲜肉柜的外壳与内胆之间又整体相当于水泥预制板中安放有钢筋，坚固度大增。门框再内全部焊接成形后，整体一次性成形，避免了因门框拼装凹陷。整体钢架一次成形有点明显。为什么其他厂家不采用呢？夹具要求复杂，装夹难度大。不是处处为消费者着想，就能采用这种结构和工艺。