

## 德国MEIKO迈科 K200C 经典型商用洗碗机

产品名称	德国MEIKO迈科 K200C 经典型商用洗碗机
公司名称	广州唐泰酒店用品有限公司
价格	104000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:篮传式 用途:大酒店用
公司地址	广州市番禺区大石街东联村工业区中心南路11号 201房
联系电话	13660257142

## 产品详情

### k200c 经典型自动篮传送式商用洗碗机

高洗涤效能、低运作费用，占用空间少，特别使用于中国各类宾馆酒店，800个餐位左右的餐厅。

#### 【产品参数】

规格尺寸：1550\*830\*1400 mm

洗涤筐规格：500\*500 mm

洗涤能力：200篮/小时

水泵功率：1.7kw

水槽容积：90l

漂洗用水量：320-400升/小时

漂洗泵功率：：0.55 kw

电机功率：0.18 kw

水槽加热器功率：12kw

漂洗加热器功率：30kw

总功率：44.43kw

### 【八大优势】

1. 超低的漂洗用水量（320--400升/小时），大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量，降低用户成本。
2. 独有的漂洗加热器过热保护装置。
3. 前门双壁式结构隔热、隔噪音，操作舒适并节省能源。
4. 单洗涤槽结构，洗涤能力可达200洗涤篮/小时。
5. 内置式电漂洗加热器和漂洗泵，从而保证水压的稳定。
6. 前门开启高度任意调节，操作十分方便。
7. 上下洗涤臂拆装十分方便，只需轻轻一扣便可锁紧。
8. v形圆角洗涤槽排水更容易。

### 【安装技术要求】

进水压力范围2.5--5 bar，水温要求15 ' c--60 ' c，安装规范参照din1988标准。

排水口直径75毫米。

电力安装需380v/三相五线/50hz，外部需加装100安培四极带漏电保护开关，电源线要求25平方毫米。

### 【选装件】

1. 风干装置
2. 各种形式的不锈钢台面和洗涤篮

德国工艺标准（世界最高），全球上门维修，保修期2年

本产品的加工定制是否，类型是篮传式，用途是大酒店用，加热方式是电热，型号是K200C，品牌是迈科，总功率是44.43（KW），最大洗涤量是200（筐/小时），洗涤加热总功率是0.55（KW），每小时最大耗水量是400（L），每筐耗水量是2（L），外型尺寸是1550\*830\*1400（mm），规格是1550\*830\*1400，水槽容量是90L，洗涤篮尺寸是500\*500mm