

刻盘刀 取样器、取样刀.克重盘-

产品名称	刻盘刀 取样器、取样刀.克重盘-
公司名称	绍兴县柯桥兴月机电衡器店
价格	110.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:XYQY 型号:XY-001
公司地址	中国 浙江 绍兴县 绍兴县柯桥鉴湖路625号
联系电话	86 0575 84214165 13157531891

产品详情

手压式圆盘取样器、布料取样刀、克重仪、圆盘取样器、铝合金取样器、标准取样器、定值取样器

一、 产品介绍：

取样刀是纺织布料、纸张纸板等物品计算单位重量的专用取样器具，具有取样尺寸范围宽、精度高、操作简便等优点。

适用于切取各种毛纺、棉纺、化纤、针织等织物的圆形样品。准确切取100cm²的标准样片，结合电子天平，即可称出物品的单位重量(克重)。

可同时压2层-4层，最大可切厚度5mm，切割面积准确，精度高、操作简单速度快等优点。小巧灵活、适合各种工作环境（样品室、生产车间、设计室等），适合于各种布料及纸张

二、使用方法

1、将待裁织物平铺在橡胶垫上，将圆盘取样器放在织物上，拉出取样器上的锁紧装置，旋转约90度，一手扶住外罩，一手握住波纹手轮，并施加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮（转角大于90度），即可将圆试样裁取。取样面积为100cm²

2、取样器使用后即锁紧装置，旋转至原位，使刀片不能外露，以免伤手和其他物品。

三、结构与调整

1、切刀刀片为双面刀片共有四片，为圆外接四等份均布，刀片可以更换，具体操作为：松开十字螺钉（每片上有四颗螺钉），取下刀片压板与取样刀片，换上新的刀片，压上刀片压板，注意使刀片口为顺时

针切向，并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧十字螺钉即可。

2、仪器底部有直纹刻痕，用于固定试样，便于切割，防止试样打滑。

五、注意事项：

1、本仪器刀片刀口锋利，使用中不得将手放在底部，以免损伤。

2、仪器裁取试样应该在橡胶垫上进行，仪器不用时擦拭干净，放在仪器盒中，以免损伤

3、使用时需将安全扣拉起，使用后请将安全扣复位

买家必读

关于正品店铺内所有在售宝贝均为原厂正品,诚信经营,杜绝假货!

关于送货安装在绍兴地区范围、交通方便可免费送货安装。指导使用和维护培训。

关于发票本店所有商品均为不含税单价，可开收据、普通发票，收据是免费的，普通发票加4%税点（即总货款×1.04）；有需要的请联系客服或注明哦！

关于库存因为是实体批发同步销售,所以库存经常有变化,无法做到白天准确查询,有可能会出现拍下确认付款后断货,或者需要第二天进货的情况,无法及时发货时,我们客服人员会在48小时内通知您,或者请亲们拍前询问掌柜是否有货,以避免不必要的麻烦。

关于发货下午4点30前付款的订单,当天发货;4点30后付款的订单将第二天发货,特殊需要的紧急产品,请亲们联系我们的客服相应处理。

关于签收

3.快递公司送货上门时，请先打开检查物品是否完好，核对产品的数量,然后签收。如有损坏请拒收，及时打电话给我们，由我们和快递公司联系处理。货物损坏情况一定要在快递单上注明，让您在本店放心购买。如果未验货就签收，发现东西损坏，本店不承担赔偿责任。

关于退换货本店内的所有产品都支持七天无理由退换货服务,亲只要保证退回的货物外包装完好,品牌产品的合格证,说明书,及相关配件齐全,商品没有使用过,不影响二次销售均可享受七天无理由退换货. 邮费由买家承担。质量问题或者发错货原因退换货,邮费由卖家承担。

关于评价我们非常重视每一个评价,更重视每一位亲的感受. 在您收到货后如无特殊情况请在24小时内确认到货并评价，如有问题请及时联系售后，我们会尽力帮您处理，请勿在未沟通的情况下就给中评或差评，否则本店将投诉其恶意评价。并视作放弃一切售后服务,敬请理解。

关于保修：

本产品保修1年，易耗品除外，对于损坏商品，亲只要承担来回运费把产品寄到我店，一年以后承担一定的配件维修成本费。

为了保证您的权益，我们推荐您使用支付宝，汇款免费，买得放心。

在没有支付宝的情况下也可以通过银行汇款，资料如下：

单位名称：绍兴县柯桥兴月机电衡器店

地 址：绍兴县柯桥街道鉴湖路625号

网 址：<http://www.fyhq1891.cn>

传真/电话：0575-84214165 手机：13157531891

邮 箱：xyjdhq@163.com qq号：923482285

税 号：330621122611104

公司开户资料

开户银行：中国农业银行绍兴县支行

户 名：绍兴县柯桥兴月机电衡器店

帐 号：510101040075987

经理开户资料

开户银行：农行绍兴县柯西支行

户 名：茅智奇

帐 号：6228480371787452817

本产品的加工定制是否，品牌是XYQY，型号是XY-001，定量范围是100cm²（g），适用范围是纺织业、造纸业