

水力电动控制阀 环保专用阀门 排污闸阀

产品名称	水力电动控制阀 环保专用阀门 排污闸阀
公司名称	广东中工阀门制造有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:广东中工 型号:600X 材质:球墨铸铁,铸钢
公司地址	东莞市中堂镇焦利一路28号
联系电话	86-0769-88235678 18926817533

产品详情

产品简介：

600x水力电动控阀由主阀、电磁导阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。通过电磁导阀可以实现对阀门开启和关闭的遥控。加装附加装置后，可控制开启和关闭的速度。

本产品利用导阀控制阀门的开启和关闭，节省能源。可代替其它阀门大型电动装置。

本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

工作原理:

当阀门从进口端给水时，水流流过针阀进入主阀控制室，当电磁导阀打开时，控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度，主阀控制室内压力很低，主阀处于全开状态。

当电磁导阀关闭时，主阀控制室的水不能流出，控制室升压，推动膜片关闭主阀。

主要技术参数和性能指标:

公称压(mpa)壳体试验压力(mpa) 密封试验压力(mpa) 适用介质 介质温度(
)

1.0 1.5 1.1 水 0-80

1.6 2.4 1.76

2.5 3.75 2.75

主要零件材料：

零件名称 零件材料

阀体阀盖 wcb

阀座阀盘 铜合金

密封圈o型圈 丁腈橡胶

阀杆 2cr13

弹簧 50crva

针型阀 铜合金

球阀 铜合金

浮球阀 铜合金

微型过滤器 不锈钢

主要外型及连接尺寸：

dn l a a1 h h1 f d

mm d1

mm d2

mm n- d

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	pn1.0	pn1.6	pn2.5	pn1.0	pn1.6
	pn2.5	pn1.0	pn1.6	pn2.5	pn1.0	pn1.6	pn2.5					

20 18019413634225011610510510575 75 75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14

25 18019413634225011611511511585 85 85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14

32 18019413634225011614014014010010010078 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18

40 24024015539527817015015015011011011088 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18

50 24024015539527817016516516512512512510210299 4-17.5 4-17.5 4-18

65 2552551654052981801851851851451451451221221184-17.5 4-17.5 8-18
 80 2802801754303152102002002001601601601331331328-17.5 8-17.5 8-18
 1003603321955103502752202202351801801901581581568-17.5 8-17.5 8-22
 1254003752205603653102502502702102102201841841848-17.5 8-17.5 8-26
 1504554082305854203552852853002402402502122122118-22 8-22 8-26
 2005854852556754504603403403602952953102682682748-22 12-22 12-26
 25065055030073047050039540542535035537032032033012-22 12-26 12-30
 30080063034076049058044546048540041043037037038912-22 12-26 16-30
 35086073541584052664050552055546047049043043044816-22 16-26 16-33
 40096078843091057071556558062051552555048248250316-26 16-30 16-36
 4501075 8504601070 61078061564067056558560053255054820-26 20-30
 20-36
 5001075 9054901135 66583067071573062065066058558560920-26 20-33
 20-36
 6001230 9705301270 72592078084084572577077068568572020-30 20-36
 20-39
 7001650 1050 5601460 86598089591096084084087580080082024-30 2
 4-36 24-42
 8001750 1135 6101640 9751050 1015 1025
 1085 95095099090590592824-33 24-39 24-48

本产品的品牌是广东中工，型号是600X，材质是球墨铸铁,铸钢，形态是球式，连接形式是法兰，驱动方式是水力控制，流动方向是单向，公称通径是20~800mm，零部件及配件是球体，外形是中型，标准是国标，压力环境是1.6/2.5，工作温度是80，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水，属性是属性值