

深井消防泵，多级潜水消防泵

产品名称	深井消防泵，多级潜水消防泵
公司名称	上海派广泵业有限公司
价格	6900.00/个
规格参数	品牌:派广泵业 型号:150QJ20-162/27 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区四团镇平海路898号2幢1319室
联系电话	86 0574 55847769

产品详情

防深井泵，潜水消防泵，qj深井泵，立式多级泵实物图：

消防深井泵，潜水消防泵，qj深井泵，立式多级泵特点：

- 1、安装、使用、维护方便简单，占地面积小，不需要建造泵房。
- 2、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。
- 3、潜水泵使用的条件是否合适，管理得当与使用寿命有直接关系。
- 4、结构简单、节省原材料。
- 5、对井管、扬水管无特殊要求（即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用）。

消防深井泵，潜水消防泵，qj深井泵，立式多级泵意义：

消防深井泵，潜水消防泵，qj深井泵，立式多级泵概述：

qj型井用潜水电泵主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，也可以供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用，是电机与水泵直联一体潜水水中工作的提水工具，它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程。

消防深井泵，潜水消防泵，qj深井泵，立式多级泵部分技术参数：

型号	流量 m3/h	扬程 m	电机功率 kw	型号	流量 m3/h	扬程 m	电机功率 kw
100qj2-50/10	2	50	0.75	200qj20-175/13	20	175	18
100qj2-80/16	2	80	1.1	200qj20-202/15	20	202	2
100qj2-100/20	2	100	1.5	200qj20-243/18	20	243	2
100qj2-140/28	2	140	1.5	200qj20-270/20	20	270	3
100qj2-150/30	2	150	2.2	200qj32-26/2	32	26	4
100qj2-190/38	2	190	2.2	200qj32-39/3	32	39	5
100qj2-200/40	2	200	3	200qj32-52/4	32	52	7
100qj3.2-54/8	3.2	54	0.75	200qj32-78/6	32	78	1
100qj3.2-72/11	3.2	72	1.1	200qj32-91/7	32	91	1
100qj3.2-99/15	3.2	99	1.5	200qj32-104/8	32	104	1
100qj3.2-135/20	3.2	135	2.5	200qj32-130/10	32	130	18
100qj3.2-170/25	3.2	170	3	200qj32-156/12	32	156	2
100qj3.2-230/34	3.2	230	4	200qj32-195/15	32	195	3
100qj5-24/6	5	24	0.75	200qj32-234/18	32	234	3
100qj5-36/9	5	36	1.1	200qj32-247/19	32	247	3
100qj5-48/12	5	48	1.5	200qj32-260/20	32	260	4
100qj5-72/18	5	72	2.2	200qj40-26/2	40	26	5
100qj5-88/22	5	88	3	200qj40-39/3	40	39	7
100qj5-108/27	5	108	3	200qj40-52/4	40	52	9
100qj5-128/32	5	128	4	200qj40-65/5	40	65	1
100qj5-164/41	5	164	5.5	200qj40-78/6	40	78	1
100qj5-220/55	5	220	7.5	200qj40-104/8	40	104	18
100qj8-15/3	8	15	0.75	200qj40-117/9	40	117	2
100qj8-20/4	8	20	1.1	200qj40-143/11	40	143	2
100qj8-30/6	8	30	1.5	200qj40-169/13	40	169	3
100qj8-40/8	8	40	2.2	200qj50-13/1	50	13	4
100qj8-50/10	8	50	3	200qj50-26/2	50	26	5
100qj8-70/14	8	70	3	200qj50-39/3	50	39	9
100qj8-85/17	8	85	4	200qj50-52/4	50	52	1
100qj8-95/19	8	95	5.5	200qj50-65/5	50	65	1
100qj8-110/22	8	110	5.5	200qj50-78/6	50	78	18

本产品的品牌是派广泵业，型号是150QJ20-162/27，材质是铸铁，性能是高压，用途是消防泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是20（m3/h），叶轮数目是27，扬程是130~194（m），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm）

, 结构原理是喷射泵, 级数是多级, 重量是176 (kg), 电压是380 (V), 功率是15 (kw)