

# 外部安装式管道冷切割机 群赫

产品名称	外部安装式管道冷切割机 群赫
公司名称	上海群赫液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:群赫 型号:QHSF-219
公司地址	上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号1幢281室
联系电话	86 021 57445184 13501862283

## 产品详情

加工坡口形状：v  
进刀方式：自动  
切削壁厚： 25 ( mm )

品牌：群赫  
刀盘空载转速：0~35 ( r/min )

重量：50 ( kg )  
规格：qhsf-219  
加工速度：2 ( m/min )  
坡口范围：60-219 ( mm )

外卡式电动切割坡口机系列:

冲击频率：50 ( hz )

额定电压：220v  
固定方式：外卡式  
额定功率：2000 ( w )

加工定制：是  
类型：管子坡口机  
型号：pd219

产品介绍:

qhsf系列主要用于现场管道加工，每套切管机配备强劲稳定的动力，在切割的过程中，将切割机固定在被切割的管道上，切割刀具自动绕管子旋转数周便将管子切断，切削量大、效率高，切口无毛刺、不变形，同时完成切割与坡口；通过定制不同的坡口刀，可完成不同角度的坡口切割；广泛应用于石油、石

化、啤酒、饮料乳品、制药、冶金、水处理、造船、电力等行业中管道切割后直接焊接；同时根据客户需要可定制非标规格，切割非标坡口。

电机驱动特点:

\* 电机壳体材料采用增强阻燃尼龙,内嵌入金属支架.保证了机体强度的同时,减轻整体质量.方便操作.

\*电机的大通风结构设计,保证了电机良好的通风条件,可长时间工作不发热,同时保证了电机的低噪音.

\* 电机采用了大功率,并附有无极调速功能,能更广泛适应多种工况.

\*电机具有高温保护功能,更好的保护电机不被损坏.

\*电机良好的绝缘性能,保证产品的安全性

qh系列选型参数:

型号	加工范围 (o.d.mm)	切割坡口壁厚 (mm)	进刀量 (m/r)
qh-89	25-89	25	0.07
qh-168	50-168	25	0.07
qh-219	60-219	25	0.07
qh-255	205-255	25	0.07
qh-377	227-377	25	0.07
qh-430	280-430	25	0.07
qh-508	258-508	25	0.07
qh-530	380-530	25	0.07
qh610	460-610	25	0.07
qh-762	612-762	25	0.07
qh-914	764-914	25	0.07
qh-1066	914-1066	25	0.07
qh-1219	1066-1219	25	0.07

本产品的加工定制是是，品牌是群赫，型号是QHSF-219，产品用途是管道切割坡口，外形尺寸是500X500X125（mm），重量是50（kg），售后服务是整机保修一年，规格是QHSF-219