

优质压力变送器 Igfluid

产品名称	优质压力变送器 Igfluid
公司名称	北京蓝光弗罗得科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:Igfluid 型号:1151/3051AP 类型:电容式压力变送器
公司地址	北京市密云区西田各庄镇雁密路99号601室-96
联系电话	13260229920 13701399105

产品详情

品牌	Igfluid	型号	1151/3051AP
类型	电容式压力变送器	测量范围	0~2 (kPa)
输出信号	4~20 (mA)	电源电压	24 (V)

pc1151/3051ap绝对压力变送器

产品简介

压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压和绝对压力等参数，然后将其转换成4~20ma.dc信号输出。压力变送器包括gp型（表压力）和ap型（绝对压力）两种类型。gp和ap型与智能放大板组合，可构成智能型压力变送器，它可通过符合hart协议的手操器相互通讯，进行设定和监控。ap型绝对压力变送器的（结构参见下图图）室一侧接受被测绝对压力信号，另一侧被封闭成高真空基准室，它可以测量除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等的绝对压力

1151压力变送器

3051压力变送器

技术参数

	量程		精度	过载压力(mpa)	超压影响(%)	温度影响(%/28)	附注
	代号	调整范围					
a p	4	6.2 ~ 37.4kpa	0.25	14	± 0.25	± 0.2	1.超压影响和温度影响，均在变送器最大量程下进行测定。2.在其它量程下，超压引起的零点变化，通过零点调整，即可恢复正常工作。
	5	31.1 ~ 186.8kpa					
	6	117 ~ 689.5 kpa					
	7	345 ~ 2086kpa					
	8	1170 ~ 6895kpa					

综合概述>>

选型编码

pc-			浦辰
系列	1151ap		1151系列
	3051ap		3051系列
量程编码			0 ~ 1.3-7.5
			0 ~ 6.2-37.4
			0 ~ 31.1-186.
			0 ~ 117-689.5
			0 ~ 346-2068
			0 ~ 1170-689
输出信号	e		dc4-20ma模拟信号
	s		dc4-20ma智能型，带hart
过程连接材质			碳钢容室、接头，316排气排液阀
			316容室、接头、排气排液阀

