

直型快幕秀 安装方便 铝合金背景墙

产品名称	直型快幕秀 安装方便 铝合金背景墙
公司名称	深圳市语桐广告设计制作有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:语桐 型号:YT-78
公司地址	深圳市福田区园岭街道八卦二路二栋厂房西座二楼219号
联系电话	13632622472

产品详情

1.产品特点: 快速、时尚、经济、环保

- (1) 安装方便快捷，无需工具
- (2) 超宽幅无拼缝画面制作技术，画面平整流畅。
- (3) 防日晒抗紫外线不易褪色，防雨水可洗涤，能够多次重复使用，经济实惠
- (4) 热升华油墨色彩绚丽，无化学气味绿色环保
- (5) 无皱广丽布画面可收纳折叠方便运输，不易损坏经久耐用。
- (6) 造型丰富、灵巧时尚独有个性。
- (7) 布质画面吸光性能好，画面柔和富有亲切感。

2.硬件

快幕秀硬件主要采用了铝合金圆管系统，采用缩管和弯管技术,弹珠锁设计！之所以采用铝合金圆管系统是因为它有如下特点：

- (1) 铝合金比重轻，塑性好，价格低，硬度适中！
- (2) 铝合金表面处理效果好！

(3) 铝合金圆管易造型，并且造型丰富，采用的工装设备简单。

3.画面

(1) 布料

快幕秀布料采用广丽布，属于化纤布，其主要成份为涤纶和晴纶,由于布料中含有部分氨纶，所以具有一定的弹性！

布的纺织方法：

a.单方向固定，另一方向运动。采用这种方式所织出来的布叫经遍布。规格：5m、3.2m、1.6m、1.2m，主要用于直行和弧形。

b.圆盘编织法 四方向都有弹力，采用此种方法织出来的布叫做纬编布，常用尺寸1.6m最大也不超过2m，多用于服装行业。在快幕秀中主要用于前台。

c.经纬编织法 最大幅面为2.4m。主要用于s形和立得宝

(2) 转印纸

用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在特殊的一种纸上，然后通过温度和压力将图案再转移到产品上，这种特殊的在热转印工艺中的纸张就叫做热转印纸。

影响转印纸品质的参数：

a. 转移率: 转移率是指定墨水色块在标准转印条件下转印前后的转印纸白度之比。是区别普通喷墨纸的特征，良好的转移率可以使被转移物的色彩更加艳丽和节约墨水。目前中国还没有转移率检测标准，国内转印纸生产企业一般也没有此企业标准。

b.墨水兼容性:生产的转印纸要求尽可能适应各种转印墨水，使得转印纸涂层对各种升华墨水的溶解性适当，使墨水图案在转印纸上既可以精致体现又不至于穿透涂层到底纸上造成转移率低下。

c.干燥速度:干燥速度快无疑使得用户使用方便，可以方便连续打印、提高交货速度。打印速度也是转印纸生产企业跟踪打印机打印速度日益提高的一项参数。

d.翘曲度和翘曲时间:品质优秀的转印纸翘曲角度较小，翘曲缓慢，可以满足打印转印生产过程的平整性需要和时间需要，操作起来比较好使。采用双面涂布方法可以有效地改善翘曲，但这使得生产成本增加，而国内多数转印纸生产装备往往还不具备这样的条件，只能从涂层配方和生产工艺上着手改善。

(3) 热升华墨水

热升华墨水主要用于加温转移印制产品，通过热转印机加温后，将图案和文字清晰的印制在其它产品上。热转印墨主要产于美国和韩国。常用热升华墨水品牌：意大利：j-teck、万玲珑等墨水韩国:inktec、inkmate、inkeco等墨水 兼容性较好，比较适合主流机器。如武藤、罗兰、mimaki等主流机器

好的热升华墨水要具有以下几个特点： a.色泽浓 b.浓度高 c.还原度高

(4)热升华转印机 在快幕秀画面制作中我们主要采用滚筒式热升华转印机

在进行转印过程中必须确定三个参数: 速度、压力、温度 a.速度
首先确定速度参数,它与面积大小,转印机的功率有关。 b.压力 一般压力保持在4~6,若压力减小,会造成转印时无法粘附,或者粘附之后色彩与转印物的牢度不够。若压力增大,其承载物会压缩变形、变薄,花纹变形!所以在开始转印之前,必须保证压力适当,压力点要均匀一致。 c.温度,根据布料的升华点和热转印墨水的升华点来确定!若温度过低,会造成烫不上或烫不牢,还会使印迹发花。若温度过高,会使色层表面氧化,产品失泽,变暗,严重会发泡!一般温度范围为190~220 ±2 。

(4) 连接件

- a.射灯:渲染会场气氛,烘托主题,尽显产品价值观
 - b.牛津布包:防水,防晒,方便携带,能有效的保护产品
 - c.塑料连接件:实现产品线的完美组合,能高标准的满足客户需求
 - d.层板,资料架:人性化设计,时尚,灵巧,富有个性,引领潮流
- (5) 文件制作要求
公司有相应的模板参考尺寸大小,主体宣传内容距边10cm以上,分辨率为72以上,打印尺寸够清晰,文字要转曲,颜色模式为cmyk。黑色cmyk值最好保存为30.30.30.100。制作时最好是要有有没有合并图层的源文件方便设计修改。

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!

为保证您顺利采购,请您在下单前与我们联系沟通!谢谢配合!

本产品的加工定制是是,品牌是语桐,型号是YT-78,材质是铝合金,类型是快幕秀,用途是展览、会议、卖场、新产品发布会等宣传展会,画面尺寸是60*160 (cm),颜色是彩色,重量是0.25 (kg),工艺是组装,规格是60*160,80*200,100*200,1200*200