

series证卡打印机 品质卡打印机

产品名称	series证卡打印机 品质卡打印机
公司名称	广州市卓达智能科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 5600.00 加工定制: 否 类型: 证卡打印机
公司地址	广州市天河区石牌西路19号之一1-4广州市天河 怡东电脑城市场铺面A31
联系电话	18922151825

产品详情

????????????????????1?+usd???+???+??????+?????
????????????????????1?+usd???+???+??????+?????+1?
?????+10???pvc?

另外均可配送1套cardfive软件（解密版），可数据库批量打印。

zxp series 3 ??????

经济实惠的 zxp series 3 直接到卡证卡打印机结构紧凑、易于使用，是以下应用场合中的首选品牌：空间狭小、极少数操作员培训和打印质量是关键元素。打印机可以通过 usb 和以太网提供一整套的编码选项，包括 pc/sc 和 emv 认证的智能卡编码。为各种应用程序打印出高质量的彩色或单色图像的单面卡或双面卡。

zxp series 3 证卡打印机支持更多标准特性usb 连接带盖子的 100 卡进卡器（30 密尔）45 卡出卡槽（30 密尔）16 字符 lcd 显示屏300 dpi 打印分辨率32 mb 标准内存打印机两年质保kensington 物理锁槽

打印机规格

单面或双面打印色彩性能：全色、单色打印方式：“直接到卡片”热升华覆膜：无进卡器：
集成进卡器进卡器/出卡槽容量：cardsense 单张进卡器分辨率：300 dpi（12 点/毫米）内存：32 mb
内存（标准）打印速度

710 卡/小时、单色、单面180 卡/小时、彩色、单面140 卡/小时、彩色、双面

介质特性

碳带

zebra true colours ix 系列智能介质技术高性能碳带即载即用内置碳带盒

工作特性

工作温度：60 ° f (15 ° c) 至 86 ° f (30 ° c) 存储温度：
23 ° f (-5 ° c) 至 158 ° f (70 ° c) 工作湿度：20% 至 65%，无冷凝存储湿度：20% 至
70%，无冷凝电气特性：

100-240 伏特交流电，50-60 hz（自动切换）通风条件：自然风

机构认证：fcc class a、ce、ul、cul 认证

物理特性

宽度：7.9 英寸（201 毫米）高度：9.3 英寸（236 毫米）深度：14.5 英寸（368 毫米）重量：12.2
磅（5.53 千克）

相关产品

卡片编码选项

磁条编码器智能卡接触站点组合 mifare 非接触式和接触式编码器通过以太网和 usb 编码

通讯和接口功能

usb v2.0（含线）— 标准内置 10/100 以太网 — 可选

条码/识别码制

一维码：code 39具备/不具备校验位的 code 128 b 和 cinterleaved 2-of-5upc-a2-d pdf 417ean-8 和 ean-13

卡片详细信息

卡片类型

pvc、pvc 复合材料磁条标准：iso 7811接触式和非接触式智能卡（仅限 30 密尔卡）

卡片尺寸：cr-80 iso 7810、2.12 英寸（54 毫米）x 3.38 英寸（86 毫米）卡片厚度：30 密尔

本产品的建议零售价是 ¥ 5600.00，加工定制是否，类型是证卡打印机，型号是ZXP3，重量是7（kg），外形尺寸是54*32*28（mm），品牌是ZEBRA/斑马，OEM是否，质保是1（年），售后服务是店铺三包，新机是否带耗材是否