实验离心机密闭式带防爆电机

产品名称	实验离心机密闭式带防爆电机
公司名称	张家港市乐余芳鸿莹机械厂
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:平板式离心机 结构类型:台式
公司地址	乐余镇永乐村
联系电话	86 1391 5470219 13915470219

产品详情

200型实验室台式离心机是我厂是在ss三足离心机基础上,根据企业单位中心实验室的实际需要开发出的产品。主要用于对各种物料进行固液分离,用于小样分析实验。 本机属于过滤式离心机的一种,是利用转鼓(离心筒)的高速运转产生的离心力,将注入转鼓里的滤液通过衬在转鼓里的滤袋分离,滤渣留在转鼓里,滤液经出液口排出,待达到装料限度后,停止加料,切断电源(用制动装置使转鼓停止运转),打开机盖,人工从上部将固体物料取出。

实验室离心机广泛用与科研单位、大专院校、制药、化工、食品、精细化工、等行业的中心实验室。型号 转 鼓 分离因素 2r/g 电机功率 kw 整机重量 kg 外形尺寸 mm 直径mm 工作容积 l 装料限量 kg 转速 r/min ps200 200 2.6 3 3000 1371 0 . 55 25 600 × 380 × 420

本产品的加工定制是是,类型是平板式离心机,结构类型是台式,布局形式是立式,适用对象是化工,结构和分离要求是过滤离心机,分离因素Fr值范围是常速离心机,品牌是芳鸿莹,型号是200,电机功率是0.55(kw),外形尺寸是600*380*420(mm),重量是25(kg),应用领域是化工,食品,制药,转鼓直径是200(mm),转鼓转速是3000(r/min),装料限量是3,产品类型是全新,用途是实验用,自动化程度是半自动