

ABS新料防水按钮盒 4位带端子按钮盒 小型机床控制按钮盒

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ABS新料防水按钮盒 4位带端子按钮盒 小型机床控制按钮盒 |
| 公司名称 | 上海斯普威尔电气有限公司 |
| 价格 | 225.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:saipwell/赛普 类型:防水仪表盒 |
| 公司地址 | 上海市黄浦区北京东路666号B区43A108室 |
| 联系电话 | 02133050667 18121006553 |

产品详情

产品配置：

ds-ag-1212防水盒120*120*100mm+4款按钮（操作按钮及信号指示）+tb端子+防水接头

| saipwell 斯普威尔家居专营店精品防水盒导航 | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|---------|-------------|--------|---|
| 尺寸mm | 灰盖 | 透明盖 | 对应底板 | 尺寸mm | 灰盖 | 透 |
| 宽*长*高 | ds-ag | ds-at | | 宽*长*高 | ds-ag | |
| 50*65*55 | 0506 | 0506 | 无底板 | 100*100*75 | 1010-1 | |
| 65*95*55 | 0609 | 0609 | 自带底板 | 125*175*75 | 1217 | |
| 80*110*45 | 0811-s | 0811-s | ds-0811 | 125*175*100 | 1217-1 | 1 |
| 80*110*70 | 0811 | 0811 | | 140*170*95 | 1417 | |
| 80*110*85 | 0811-1 | 0811-1 | | 175*175*100 | 1717-1 | 1 |
| 80*130*70 | 0813 | 0813 | ds-0813 | 150*200*100 | 1520 | |
| 80*130*85 | 0813-1 | 0813-1 | | 150*200*130 | 1520-1 | 1 |
| 80*160*55 | 0816-s | 0816-s | ds-0816 | 150*250*100 | 1525 | |
| 80*180*70 | 0818 | 0818 | ds-0818 | 150*250*130 | 1525-1 | 1 |
| 80*250*70 | 0825 | 0825 | ds-0825 | 200*200*95 | 2020-s | 2 |
| 80*250*85 | 0825-1 | 0825-1 | | 200*200*130 | 2020 | |
| 125*125*75 | 1212-s | 1212-s | ds-1212 | 280*190*130 | 2819 | |
| 125*125*100 | 1212 | 1212 | | 100*100*50 | 1010 | |

因厂家直销，线下同时销售，库存可能不稳定；无链接的型号可定做，但无现货。

上述系列为高质量高标准防水盒，一般用在大型工地，高档设施，及对防水有高要求区域，国外订单一

般属于此类防水盒。

如需要经济型防水盒请点右侧链接：[经济防水盒](#)

如果需要大型防水箱可以用点击右侧链接：[防水箱](#)

如您需要配防水接头，接线端子，开孔等需求请联系客服：[防水接头](#)、[接线端子](#)、[开孔服务](#)

还有工程师精心搭配的套餐供您选择哦：[防水盒套餐](#)

| | |
|----------|--|
| 用途 | 防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。 |
| 材质 | 选用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs或（pc）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料无腐蚀性，防静电，绝缘性佳） |
| 箱体厚度 | 箱体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）;阻燃等级v0.（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随 |
| 防水性能 | 超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。 |
| 认证 | 产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。 |
| 安装方式 | 1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母） 2.外部按装--可通过箱体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。） |
| 进出孔 | 防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。 |
| 防水盒的使用寿命 | 常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右 |

，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂抗氧化剂
寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~85度

公司简介

赛普电气集团上海市赛邦电气科技有限公司,主要负责——小型温控器、机柜除湿器(加热器)及韩国hibox产品和各类防水箱及信号灯的开发和制造. 赛普电气集团(简称赛普)是一家专业从事电气产品研发,制造及营销的专业化电气有限公司. 赛普集团已引进国外资深管理与经验丰富的专业人事,以严

谨的管理有创意的研发团队,先进的营销直念,在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性价等的产品.saip产品已获得ce、rohs、ccc、emc、vde、ul等国内国际认证.产品已得到机关行业的认证认可,并远销东南亚、中东、东欧及美州等地域.赛普现在有全球28家代理,其中中国六家,分别设在青岛、威海、南京、深圳、上海及温州,赛普已与多家国际化公司建立了良好的长期合作伙伴关系.赛普一如既往地坚持“合作发展,共同提高”的服务宗旨,以真诚的合作态度来最大程度地满足客户的需求.赛普电气—您成功的合作伙伴！！

防水盒接线盒塑料防水盒铝防水盒户外防水盒铸铝防水盒透明防水盒abs防水盒室外防水盒防水盒系列防水盒乐清电源防水盒金属防水盒监控防水盒防水盒压铸铝防水盒 铝压铸防水压铸防水盒pvc防水盒防水盒厂家带耳防水盒耳防水盒接线防水盒不锈钢防水箱户外防水箱abs防水箱ip66防水箱电气防水箱pvc防水箱监控防水箱铝防水箱开关电源防水箱塑料密封防水箱空气加热器恒温加热器小型加热器工业加热器液体加热器感应加热器塑料接线盒金属接线盒防水接线盒电气接线盒pvc接线盒太阳能接线盒电缆接线盒塑料防水接线盒防爆接线盒电话接线盒光伏接线盒防水接线盒系列接线盒乐清接线盒室外接线盒防水接线盒ip65pvc接线盒阻燃pvc接线盒墙壁开关接线盒太阳能光伏接线盒智能温控器机械式温控器电子温控器数显温控器采暖温控器电加热温控器可调温控器液晶温控器地暖温控器空调温控器乐清温控器温控器电暖气温控器太阳能护眼灯灭蚊灯捕蚊灯捕蚊器工业插头插座防水等级配电盒地插金属壳地插太阳能发电系统发电机控制器ip67ip44防水连接器锁具把手铰链拉锁圆锁风扇环保blum百隆阻尼铰链全盖铰链半盖铰链不盖铰链触控开关触摸式开关

本产品的加工定制是是,品牌是saipwell/赛普,类型是防水仪表盒,型号是DS-AG-1212,材质是ABS,外形尺寸是120*120*100(mm),适用范围是电工电气,防护等级是IP66