

QBS型不锈钢鱼池生化过滤器 鱼池循环生化过滤器

产品名称	QBS型不锈钢鱼池生化过滤器 鱼池循环生化过滤器
公司名称	苏州市大洋净水设备厂
价格	4500.00/个
规格参数	原理:重力沉降法 用途:固液分离 适用对象:水
公司地址	苏州苏州新区浒关开发区金枫路655号B-6幢
联系电话	86-051267526721 13906201987

产品详情

qbs型不锈钢鱼池生化过滤器 鱼池循环生化过滤器 养鱼水循环净化

qbs型不锈钢鱼池生化过滤器

产品功能

参照国内外先进技术，采用生物与物理过滤净化方式，配置强光催化反应器，利用水的自动流动，沉淀，过滤和生物材料培养的有益菌对水中的固体物质，有害有机物进行分离和降解，从而达到净化过滤，提高水体透明效果。建立有效的水体微生态系统。

产品特点

1. 304不锈钢制作，或卫生级塑料板焊接，采用箱式整体过滤系统，超强的生物过滤，过滤效果显著。
2. 多种生物过滤材料，复合作用，确保有效降解水中的氨氮，硝酸盐等有机物，分解水中的多余养分，保证水体清澈。
3. 内置超强光催化反应器，有效杀灭多种藻类和有害菌，使水体碧清，不会变绿发臭。
4. 设备运行稳定，运行费用低，过滤材料可循环使用。

产品规格



设备型号	设备箱体尺寸 (mm)	进出水口 (mm)	循环水量 (t/h)	适合鱼池容积 (m ³)	配套水泵功率 (w)	配套
qbs-05	500 * 400 * 500	¢ 40 ¢ 75	5	5-10	80	36
qbs-10	750 * 600 * 550	¢ 40 ¢ 75	8	10-20	100	72
qbs-20	900 * 600 * 600	¢ 40 ¢ 90	15	15-25	200	4 *
qbs-25	1100 * 700 * 700	¢ 50 ¢ 110	20	30-50	500	4 *
qbs-30	1200 * 750 * 700	¢ 50 ¢ 110	30	40-60	650	5 *
qbs-50	1300 * 800 * 750	¢ 50 ¢ 110	30	60-80	650	6 *
qbs-60	1500 * 850 * 780	¢ 75 ¢ 150	40	80-100	800	8 *

安装方式

1. 可以采用地面，半地理等安装方式
2. 保证过滤器出水水管高于水面
3. 电源必须符合本装置的工作电压，必须配置与本装置匹配的漏电保护装置。

正常维护

1. 当运行一段时间后，系统出水水质变差，须对过滤的滤料进行清洗
2. 任何对电器的操作和维护，务必先切断电源，严禁湿手操作。
3. 定期对过滤器箱体内存留的污染物进行排放。

本产品的原理是重力沉降法，用途是固液分离，适用对象是水，样式是厢式，品牌是苏州大洋，型号是QBS，性能是高效过滤，滤料类型是生物膜，适用对象性质是其他，有效过滤面积是2-500（m²），处理能力是2-500立方，产品类型是全新，设备重量是100（Kg），外形尺寸是800（mm），适用范围是水处理