

ZX型自吸泵 清水自吸泵

产品名称	ZX型自吸泵 清水自吸泵
公司名称	上海事展流体科技有限公司
价格	1880.00/个
规格参数	品牌:ShiZhan/事展 型号:ZX 材质:铸铁
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元361室A座
联系电话	021-56551999 13651822238

产品详情

一、产品概述：

zx型卧式自吸离心泵。该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身没有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较，排量大、性能高。

zx型卧式自吸离心泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。

zx型卧式自吸离心泵广泛适用石

油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于 $5^{\circ}e$ ，温度低于80 物理及化学性质类似清水的其它液体。

二、产品用途：

zx型卧式自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。

适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料（介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下）。

装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。

可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。

三、技术参数：

流量：3 ~ 600m³/h；

扬程：12 ~ 80m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.75 ~ 132kw；

进口直径：25 ~ 300mm；

最高工作压力：1.6mpa。

四、型号意义：

例如：50zx12.5-50pb

50-吸入口直径(mm)

zx-自吸泵

12.5-流量(m³/h)

50-扬程(m)

p-材质不锈钢

b-防爆电机

zx型卧式自吸离心泵性能参数：

型号	流量 (m ³ /h)	扬程(m)	电机功率 (kw)	转速(r/min)	吸程(m)	自吸性能(min/5 m)
25zx3-20	3	20	0.75	2900	6.5	1.9
25zx3-32	3	32	1.5			1.8
32zx3.2-32	3.2	32	1.5			1.8
32zx3.2-50	3.2	50	3			1.8
40zx6.3-20	6.3	20	1.1			1.9
40zx6.3-32	6.3	32	2.2			1.8
40zx10-40	10	40	4			1.5
40zx12.5-50	12.5	50	5.5			1.5
50zx15-12	15	12	1.5			2.4
50zx18-20	18	20	2.2			2.4

50zx20-30	20	30	4	1450	6	1.5
50zx12.5-32	12.5	32	3			1.5
50zx15-40	15	40	4			1.5
50zx12.5-50	12.5	50	5.5			1.5
50zx15-60	15	60	7.5			1.3
50zx20-75	20	75	11			1.3
65zx30-15	30	15	3			2.0
65zx25-32	25	32	5.5			1.5
65zx25-50	25	50	7.5			1.3
65zx25-75	25	75	11			1.3
80zx35-18	35	18	3			3.4
80zx43-17	43	17	4			1.8
80zx40-22	40	22	5.5			1.9
80zx50-32	50	32	7.5			1.5
80zx60-55	60	55	18.5			1.5
80zx60-70	60	70	22			1.2
100zx100-20	100	20	11			1.8
100zx100-40	100	40	18.5			1.8
100zx100-65	100	65	30		1.8	
100zx70-80	70	80	30		1.8	
150zx160-55	160	55	45		1.8	
150zx150-80	150	80	55		1.2	
200zx400-32	400	32	55		2.0	
200zx280-63	280	63	90		1.5	
250zx350-65	350	65	110		1.5	
250zx550-32	550	32	75		2.0	
250zx400-50	400	50	90		2.0	
250zx450-55	450	55	110		2.0	
300zx600-32	600	32	90		2.0	
300zx500-50	500	50	110		2.0	
300zx550-55	550	55	132		2.0	

本产品的品牌是ShiZhan/事展，型号是ZX，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是自吸，输送介质是清水泵，扬程是20-65（m），转速是2900（r/m），规格是ZW