

德图622 - 数字式温湿度大气压力表-

产品名称	德图622 - 数字式温湿度大气压力表-
公司名称	成都华测仪器仪表有限公司
价格	1880.00/个
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:622 加工定制:否
公司地址	中国 四川 成都 温江区 光华大道1868号1号楼2112室
联系电话	86 028 61504093

产品详情

德图testo 622 - 数字式温湿度大气压力表

产品描述

testo 622电子式温湿度大气压力表特别适用于监测环境参数。该仪器测量环境温度、相对湿度以及大气压力，并以每10秒一次的频率更新显示于超大显示屏上，同时显示时间和日期。当测量值超过限值时，自动发出led视觉报警信号。

特别适用于实时监测实验室内环境空气，尤其是在做仪器校准或实验设备安装调试时。

testo 622温湿度表 – 细节体现实用

testo 622包装中同时配有台面和墙面安装附件，可根据您的应用自行选择安装/放置位置与方式。该温湿度大气压力表为您提供所有您所需要的环境参数信息，包括环境空气温度、相对湿度以及

大气压力。

紧凑的设计，超大超清晰的显示屏，同时显示测量频率以及电池电量，长达12个月的电池寿命，上述各项特性都确保您的testo 622常年处于良好状态以为您提供精确可靠的测量数据。电池更换简便。

产品包含

testo 622电子式温湿度大气压力表，包括4节5号电池，出厂报告以及安装附件。

技术参数	存储温度	-20 ... +60 ° c
技术参数	操作温度	-10 ... +60 ° c
	电池寿命	12
	尺寸	185 x 105 x 36 mm

[返回顶部](#)

压阻式压力传感器	技术参数	测量范围	300 ... 1200 hpa
		精度等级	± 3 hpa
		分辨力	0.1 hpa

[返回顶部](#)

ntc	技术参数	测量范围	-10 ... +60 ° c
		精度等级	± 0.4 ° c
		分辨力	0.1 ° c

[返回顶部](#)

湿度传感器	技术参数	测量范围	0 ... 100 %rh
		精度等级	± 2 %rh 在 +25 ° c (10 .
		分辨力	0.1 %rh

本产品的品牌是TESTO/德图，型号是622，加工定制是否，类型是电子式温湿度计，温度测量范围是0~100%RH（ ），湿度测量精度是0.1%RH（RH）