

0.35t节能型汽水两用锅炉

产品名称	0.35t节能型汽水两用锅炉
公司名称	四川竹锅锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:四川竹锅
公司地址	四川仁寿县龙正工业园区
联系电话	86 028 36551188 18202836411

产品详情

四川竹锅锅炉有限公司

四川竹锅锅炉有限公司是一家专业从事燃煤、燃油（气）、电加热、生物质燃料等节能、环保锅炉的b级锅炉制造企业。公司极为重视设计、制造、营销方面的投入和建设，积极走产、学、研相结合的道路，广泛与本行业内研究机构和专业人士建立信息交流，在第一时间内捕获业内最新技术和最新发展动态，与市场 and 用户达成信息互动，以更好地满足用户的需求。公司现拥有各类高、中级技术人员近二十人，工程技术人员占员工总数的20%以上。工程技术人员大多在锅炉企业工作多年，具有丰富的锅炉设计、制造和质量管理经验。公司拥有先进齐备的生产和检测设备，并在首次进行锅炉制造资质评审中，一次性地通过了国家质检总局的b级锅炉评审，取得了b级锅炉制造资质。公司于2014年3月经中国企业信用评估中心审核评估为“aaa”信用等级企业，受到了专家和用户的一致好评。

追求产品质量的完美和创新，一直是公司发展的原动力。开发制造“绿色、节能、环保”锅炉产品，紧跟国家环保、节能产业政策，将顾客利益放在首位，与顾客共同分享品牌价值，是公司全体员工一直追求的目标。目前公司已开发有成熟的燃煤、燃油（气）、电加热、生物质燃料蒸汽和热水锅炉多种系列产品，能全面满足不同用户的需求。公司将秉承“诚信、务实；专业、品质”的企业宗旨，专心致意地做人，做事，做好产品和服务的每个细节。以“积极创新、开拓进取”的企业精神，制造出高性价比的产品，来满足广大客户对锅炉产品的全方位需求。

tel:028-36551188 18202836411 fax:028-36552288

主要特点

不同的结构形式，适于不同用途的需要；

采用大小横水管混合结构，节能省煤，使用寿命长；

占地面积小，安装使用方便，操作简单，劳动强度低；

常压运行，操作简便，使用更加安全，并省去办证手续和费用；

适用于机关、学校、部队、医院、娱乐场所等取及生活使用开、热水场所。

lsg -0.04-m立式单炉排（多管）节能型汽水两用锅炉

	开水产量	额定蒸发量	开水产量	受热面积			容量	运输最大尺寸	重量	热功率
	t/h	× 104kcal/h	t/h	m ²			kg	mm	kg	%
lsg0.035-0.04-m	0.25	5	0.5	2.6			100	650 × 170 0	200	73
lsg0.04-0.04-m	0.35	7	0.7	3.5			155	750 × 175 0	240	
lsg0.075-0.04-m	0.5	10	1.0	4.8			230	700 × 205 0	300	
lsg0.1-0.04-m	0.8	15	1.5	7.3			320	850 × 230 0	420	
lsg0.15-0.04-m	1.0	20	2.0	9.7			385	950 × 245 0	490	
lsg0.25-0.04-m	2.0	30	3.0	14.6			675	1150 × 27 00	900	
lsg0.35-0.04-m	3.0	40	4.0	18.8			700	1350 × 29 00	970	
lsg0.5-0.04-m	4.0	50	5.0	22.5			950	1550 × 33 50	1300	

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是四川竹锅，型号是LSG0.05-0.04-M，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉、工业锅炉，燃料耗量是11kg（木柴），适用范围是工矿企业、学校、部队、宾馆、食品加工、医疗消毒等行业用于供气、供热的理

想设备，结构形式是立式，规格是LSG0.05-0.04-M