

# 木耳烘干机小型 热销烘干设备

产品名称	木耳烘干机小型 热销烘干设备
公司名称	山东迈创机械设备有限公司
价格	18600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:迈创 型号:MC-HG
公司地址	山东临朐县西城工业园
联系电话	86 0536 3633201 15953616060

## 产品详情

亲：订货前请咨询配置、材质及交货期再定。标价为标准配置价格，设备价格随配置不同、材料的波动而各有差异，具体以询价为准。

备注：一经合作我们会派出经验丰富的技术人员现场指导该设备的使用方法及注意事项，并详细讲解该设备配套的成熟的烘干工艺，确保广大客户能烘出优质的产品！欢迎您的来电来函咨询！免费服务电话：400-007-8796

传真\\电话：0536-3769696

15953616060

更多烘干设备详情请登录[www.maichuangjx.com](http://www.maichuangjx.com)

产品名称：迈创蔬菜烘干箱

属性:

外形尺寸：2500mm\*930mm\*1800mm

箱体材质：外层进口彩钢板 内层铝合金板

中间龙骨：镀锌方管（q235a）

保温材料：玻璃丝棉（极细细级）

风机功率：0.75kw 三相电机（h级）

加热方式：远红外

配电方式：三相四线

排潮方式：风机强制排潮

控制系统：全自动智能烘干控制器

进料方式：连续式

托盘数量：24个 托盘尺寸：600\*800\*45

托盘材质：耐高温塑料托盘或不锈钢网托盘

烘干水分：12%以下

整机重量：180公斤

烘干物料范围：150-200公斤

适用范围：香菇、木耳、等食用菌以及蔬菜水果。

价格：7800元

产品外观展示：

产品名称：迈创果蔬烘干箱

属性:

外形尺寸：3500mm\*930mm\*2000mm

箱体材质：外层进口彩钢板 内层铝合金板

中间龙骨：镀锌方管（q235a）

保温材料：玻璃丝棉（极细细级）

风机功率：1.5kw 三相电机（h级）

加热方式：远红外

配电方式：三相四线

排潮方式：排潮口

控制系统：全自动智能烘干控制柜

进料方式：连续式

托盘数量：36个 托盘尺寸：600\*800\*45

托盘材质：耐高温塑料托盘或不锈钢网托盘

烘干水分：12%以下

整机重量：240公斤

烘干物料范围：180-200公斤

适用范围：桑果、大枣、萝卜条等果蔬类。

价格：9600元

产品外观展示

产品名称：迈创果蔬烘干箱

属性:

外形尺寸：4500mm\*2000mm\*2500mm

箱体材质：外层进口彩钢板 内层铝合金板

中间龙骨：镀锌方管（q235a）

保温材料：玻璃丝棉（极细细级）

风机功率：1.5kw 三相电机（h级）

加热方式：煤电两用型

配电方式：三相四线

排潮方式：排潮口

控制系统：全自动智能烘干控制柜

进料方式：托盘车 托盘车：4辆

托盘数量：96个 托盘尺寸：700\*800\*45

托盘材质：耐高温塑料托盘或不锈钢网托盘

烘干水分：12%以下

整机重量：1600公斤

烘干物料范围：500-650公斤

适用范围：桑果、大枣、萝卜条等花卉类和果蔬类。

价格：24600元

产品外观展示：

产品名称：迈创果蔬烘干箱

属性:

外形尺寸：4000mm\*2000mm\*2500mm

箱体材质：外层进口彩钢板 内层铝合金板

中间龙骨：镀锌方管（q235a）

保温材料：玻璃丝棉（极细细级）

风机功率：1.5kw 三相电机（h级）

加热方式：远红外

配电方式：三相四线

排潮方式：排潮口

控制系统：全自动智能烘干控制柜

进料方式：托盘车 托盘车：4辆

托盘数量：96个 托盘尺寸：700\*800\*45

托盘材质：耐高温塑料托盘或不锈钢网托盘

烘干水分：12%以下

整机重量：1600公斤

烘干物料范围：500-650公斤

适用范围：菊花、金银花、玫瑰花、桑果、大枣、萝卜条等花卉类和果蔬类。

价格：22800元

产品外观展示：

产品特点：

- 1.全自动控制系统：解决了人工调节温度出现的温差造成的颜色变黑。
- 2.全自动风机强制排潮：利用湿度排潮，使得金银花、菊花等花卉类的含水率和烘房中空气中的含水率尽量接近烘干时间更短，效果更好。
- 3.烘干箱内温度自控,湿度自控,保证烘干所需合适的温湿度(含有自动加热,智能排潮除湿系统,自动循环风系统).
- 4.烘干时间自动控制,真正实现自动化管理.
- 5.烘干迅速,湿气排放量大且快,是国内外干燥最快的机型之一。
- 6.该机结构合理，安装维护方便,运行平稳,使用简单，寿命长，运行费用低,可视情况选择合理的能源。

厂家产品型号齐全：

我公司针对中草药在烘干过程中易变色、易脱水、易变形等问题，设计开发了低温、强风型中草药专用烘干设备，该设备烘干后的中草药饱满，色泽自然，市场卖价高。比如：金银花、人参、五味子、枸杞、地黄、天麻、等等。

药材烘干机产品特点：

- 1.热风在烘干机内封闭循环,热效率高,节约能源.并配有热风回收装置，充分节约能源，该设备无二次污染，符合国家食品卫生标准要求。
- 2.箱内装有高强度循环轴流风机，促使箱内热风强制循环,使烘干机内上下温差小，让药材存在于一个热风循环的状态下，有了足够的风量及热量，让药材烘干的更均匀，时间上更快。
- 3.独特的可调式分风板,让热风根据最佳需求热量的大小吹到药材上，保证药材均匀干燥，避免出现内外烘干不均的现象，此设备在烘干过程中无需倒盘，更能节约能源及人力。
- 4.烘干机内温度自控,超过所设最高温度时自动断电，低于所设温度是自动供电工作；湿度自控,当箱内湿度达到需排湿的情况下，系统自动打开排潮口，及时排出箱内多余湿气，保证烘干所需合适的温湿度(含有自动加热,自动排潮系统,自动循环风系统).
- 5.烘干时间自动控制,真正实现自动化管理。
- 6.采用40-75度相对低温烘干,烘干后的,品质高,不破裂,色泽好,药效高，卖价好。
- 7.该机结构合理，维护方便,运行平稳,使用简单，只要是有电源的地方，接上电源就可使用。设备内胆,加热系统均采用耐高温防潮湿配件，让顾客免除后顾之忧.

该烘干机还可以烘干枸杞、大黄、丹参，党参，人参、牛蒡等中草药以外还同样适用于金银花,菊

花，玫瑰花等的烘干，也适用于笋干、菌类、大蒜、花卉、干果、蔬菜、香菇、地瓜、玉米、豌豆，豆角、椰子、槟榔、木耳等农副产品的烘干。凡是太阳能晒干的物料都可以烘干。到时只需按照实际情况设定一下烘干温湿度即可。

## 服务承诺

### 1.设计生产

我公司在承接设备加工的设计，生产阶段，广泛征集需方意见，尤其在平立面布置时充分考虑需方的场地条件及公用工程条件，使设备在保证质量的同时，兼顾最优化的组合。

### 2.安装调试

设备到达需方厂内，我公司派专业技术人员赴需方指导安装并负责调试至正常使用。

### 3.质量保证

我公司设备质保期为一年，质保期内非人为因素的设备损坏，负责免费维修，人为因素的设备损坏，我公司及时维修并收取成本费。

### 4.维修及期限

质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内企业二天内到达现场维修，省外企业四天内到达现场，质保期满提供的服务为有偿服务，每次服务均收取工本费。

### 5.零配件供应

我公司长年向需方提供优质，优价的零配件，并提供相关的配套服务。

增值服务：设备保修期为2年。并为客户提供长期的技术支持，并为客户设备进行免费升级服务。

## 公司简介：

山东迈创机械设备有限公司主要生产销售中草药干燥设备、果蔬烘干设备、木材烘干设备等。公司致力于科技开发、生产安装、调试服务于一体，是国内烘干（干燥）行业的骨干力量。多年来，我们紧跟市场的发展和客户的需求，并结合公司的实际经验，不断开发和完善产品。公司技术力量雄厚，检测手段完善，具有从事烘干设备的实践经验。企业自成立以来，迎着信息化，自动化，智能化的时代潮流，恪守“技术为先、信誉为本、服务至上”的经营理念，始终坚持“技术上不断突破、产品上不断创新”的发展战略，凭借雄厚的资本实力和技术力量，为全国各地的木材、药材、食品、化工、纸制品等众多大中企业提供了完善的烘干设备配套，得到客户的一致好评，获得了极高的市场信誉。我公司产品畅销全国各地，深受客户赞扬，得到客户的一致好评。

热忱欢迎广大新老客户参观指导，提出您的宝贵意见和建议！

本产品的加工定制是是，品牌是迈创，型号是MC-HG，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用

领域是水果蔬菜的加工烘干，传热面积是3 (m<sup>2</sup>)，转速是1450 (r/min)，功率是2.2 (kw)，外形尺寸是2,5\*1.2\*1.22 (m)，占地面积是8 (m<sup>2</sup>)，重量是650 (kg)，规格是MC-HG