

木材烘干设备厂家生产 木材烘干机

产品名称	木材烘干设备厂家生产 木材烘干机
公司名称	临朐县宝兴机械设备厂
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BX 型号:BXMT
公司地址	山东临朐县辛寨工业园
联系电话	86 0536 3165279 13561405279

产品详情

临朐县宝兴机械设备厂是专业从事干燥设备、涂装喷涂设备制造和营销的专业化生产厂家。长期以来紧跟市场的发展和客户的需求，并结合公司的实践经验，不断开发和完善产品。临朐县宝兴机械设备厂是木材干燥设备、木材干燥机、木材干燥炉、木材烘干设备、木材烘干机、木材烘干炉、木材干燥房、木材烘干房、木材烘干窑、静电喷涂设备、静电涂装设备、氟碳喷涂设备、氟碳涂装设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。临朐县宝兴机械设备厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。让我们携手共进、创造以优良的品质；一流的服务；为您创造价值！本厂全体员工热忱欢迎各界朋友光临指导！共谋发展！美好未来。

外形尺寸：根据场地产量定制

箱体材质：外层进口彩钢板 内层铝合金板

中间龙骨：镀锌方管（q235a）

保温材料：玻璃丝棉（极细细级）

风机功率：三相电机（h级）根据烤房大小配置

加热方式：柴煤电

配电方式：三相四线

排潮方式：风机强制排潮

控制系统：全（半）自动智能烘干控制柜

进料方式：手工

烘干水分：12%以下

整机重量：1000公斤

烘干物料范围：

适用范围：红木、硬杂木、木板、木条、木方、木皮、木材二次烘干等。

产品特点：

- 1.加热均匀：风机强制风循环,使烘干机内上下温差小，独特的可调式分风多孔板,热风作用于水分子，所以含水量高的部份，吸收热风功率多于含水量较低的部份。这就是选择性加热的特点，利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥。
- 2.高效节能：热风在烘干箱内封闭下降式循环,热效率高,节约能源。热风是直接对物料进行作用，因而没有额外的热能损失，炉内的空气与相应的容器都不会发热，所以热效率极高，生产环境也明显改善。
- 3.烘干箱内温度自控,湿度自控,保证烘干所需合适的温湿度(含有自动加热,智能排潮除湿系统,)
- 4.烘干时间阶梯控制,真正实现自动化管理.有报警器。
- 5.烘干迅速,湿气排放量大且快。
- 6.采用低湿恒温烘干,烘干后的产品品质高,色泽好。
- 7.该机结构合理，安装维护方便,运行平稳,使用简单，寿命长，运行费用低,可视情况选择合理源。（可定做电加热或烧煤、煤电两用等）

控制器操作说明:

- 1．温度显示：设定温度为烘箱内自动加热控制范围，一般可设定40-80度，低温加热，高温停止，可保持烘箱恒温。
- 2．温度湿度：设定湿度为烘箱内自动排潮控制范围，智能自控模糊排潮，箱内湿度控制误差3%,可自动控制烘箱内湿度。保证潮气适时排除。
- 3．时间阶梯控制：h，m，s分别为小时，分钟，秒。本设备选择h（小时）档，设定所需时间即可。时间到设定时间。恒温恒湿保持箱内状态。
- 4．风机旋钮：正反转可自动或者手动，开启后，风机运行。烘箱内温度均匀，烘干效果好。

本产品的加工定制是是，品牌是BX，型号是BXMT，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领

域是木材烘干，传热面积是定制（m²），转速是国标（r/min），功率是国标（kw），外形尺寸是定制（m），占地面积是定制（m²），重量是定制（kg），规格是定制