

美国埃默科AMCO皮膜表AL-1000-25 燃气皮膜流量计

产品名称	美国埃默科AMCO皮膜表AL-1000-25 燃气皮膜流量计
公司名称	东莞市冶拓自动化设备有限公司
价格	10500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:AMCO/埃默科 型号:AL-1000-25
公司地址	广东省东莞市寮步百业五金电子城四街35号
联系电话	86-0769-81258681 13826909562

产品详情

美国amco系列皮膜表特性

1、 一体化的表体

铝合金的外壳、支架、隔板和通道被压铸成一体，可以避免由于机械连接、密封及部件结合处可能产生的泄漏，表体的外层和顶部都是由铝合金铸成的。

2、 模压成型的长寿命膜片

模压成型的，有三个折纹的长寿命膜片具有均匀的厚度和韧性，确保平稳的运行及长期保持的精度。

3、 切换阀

采用长期密封的切换阀，由美国仪表公司独特设计的阀门运动及有关部件确保了长期稳定性和最少的磨

损。

4、 可调整的正切修正机械

可以简单地通过煤气表的探孔来调节，而不必使用焊接方法，还具有温度补偿功能。

5、 低摩擦的密封结构

人造宝石环形垫圈可将摩擦力减到最小程度，旋转数百万次后仍然不会有泄漏现象。

6、 高强度轴

特别耐用的高强度轴确保绝对的位置精确性和持续的精确度。

7、 自润滑轴承

在关键的轴承处有含油的轴套，在煤气表使用期间起自动注滑作用。

8、 表面处理

表面处理采用一种惰性的环氧树脂底漆和丙烯酸罩漆，具有极好的耐化学品腐蚀的能力。

型号:ac175-5/ac250-5/al425-10/al425-25/ac630-25/al800-20/al800-100/al1000-25/al1000-100
/al1400-100/al2300-100/al5000-100皮膜表/煤气表/流量计/计

量表/计量计/燃气表

技术参数：

merican meter co公司生产的al425-25 皮膜表是专用于较大的住宅或小型商业/工业设施计量的 煤气表。
符合自动抄表技术。 材质：铝壳 连接口径：dn32
螺纹连接 工作压力：2.8kpa-170kpa
最大流量：50立方/小时 最小流量：0.05立方/小时
适用介质：可用于计量天然气、城市煤气、液化石油气、空气、惰性气体及各种化工气体。

流量图：

技术参数：实物图片：

本产品的加工定制是否，品牌是AMCO/埃默科，型号是AL-1000-25，类型是工业煤气表，公称流量是20（m³/h），最大流量是130（m³/h），最小流量是0（m³/h），接头中心距是280（mm），重量是25kg，连接口径是40mm，最大使用压力是1.75kg